

**USI DE INTERIOR CU FINISAJ SINTETIC**

PRETURI VALABILE INCEPAND CU 03.01.2024

| <b>MINIMAX (SSMMSL)</b>  |            |                                |                           |                    |             |
|--|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|  | TVA inclus |                                |                           |                    |             |
| model "P"  | 548        |                                |                           |                    |             |
| model "M"  | 736        |                                |                           |                    |             |
| model "D"  | 803        |                                |                           |                    |             |
| model "L"  | 776        |                                |                           |                    |             |
| model "R"  | 816        |                                |                           |                    |             |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | TVA inclus |                                |                           |                    |             |
| dim: "100"   | 86         |                                |                           |                    |             |
| umplutura "pal perforat"   | 186        |                                |                           |                    |             |
| umplutura "pal plin"   | 315        |                                |                           |                    |             |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62         |                                |                           |                    |             |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35         |                                |                           |                    |             |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17         |                                |                           |                    |             |
| broasca magnetica  | 78         |                                |                           |                    |             |
| garnitura de etansare automata   | 369        |                                |                           |                    |             |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44         |                                |                           |                    |             |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283        |                                |                           |                    |             |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131        |                                |                           |                    |             |
| geam rotund  | 1072       |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "M"   | 31         |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "D"   | 92         |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "L", "R"  | 54         |                                |                           |                    |             |
| <b>Porta DECOR (SSDCS)</b>   |            | Portadecor,<br>Portasvnchro 3D | Portadecor Bej<br>Vanilie | Portaperfect<br>3D | Portalamino |
|  | TVA inclus | TVA inclus                     | TVA inclus                | TVA inclus         | TVA inclus  |
| model "P"  | 516        | 536                            | 650                       | 690                |             |
| model "M"  | 663        | 690                            | 784                       | 838                |             |
| model "D"  | 757        | 791                            | 838                       | 891                |             |
| model "C" (Alb, Portadecor)  | 1065       | X                              | X                         | X                  |             |
| model "L"  | 730        | 757                            | 811                       | 864                |             |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | TVA inclus |                                |                           |                    |             |
| dim: "100", "110"  | 86         |                                |                           |                    |             |
| umplutura "pal perforat"   | 186        |                                |                           |                    |             |
| umplutura "pal plin"   | 315        |                                |                           |                    |             |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62         |                                |                           |                    |             |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35         |                                |                           |                    |             |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17         |                                |                           |                    |             |
| broasca magnetica  | 78         |                                |                           |                    |             |
| garnitura de etansare automata   | 369        |                                |                           |                    |             |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103        |                                |                           |                    |             |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44         |                                |                           |                    |             |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283        |                                |                           |                    |             |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131        |                                |                           |                    |             |
| geam rotund  | 1072       |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "M"   | 31         |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "D"   | 92         |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "C"   | 141        |                                |                           |                    |             |
| geam mat - model "scară", model "L"  | 54         |                                |                           |                    |             |

| <b>LONDRA, VIENA (SSTLSL)</b>       | <b>plină</b>      | <b>geam mic</b>   | <b>grilă mică</b>  | <b>grilă mare</b>  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LONDRA, VIENA - structura granulara | TVA inclus<br>655 | TVA inclus<br>963 | TVA inclus<br>1111 | TVA inclus<br>1231 |
| LONDRA - structura neteda           | 762               | 1071              | 1218               | 1339               |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35                |

| <b>Porta ROYAL / ROYAL Premium (SSTLSL; SSROL)</b> | <b>model A</b>    | <b>model P</b>    |
|--|-------------------|-------------------|
| vopsea alba standard                               | TVA inclus<br>736 | TVA inclus<br>736 |
| vopsea alba premium                                | 963               | 963               |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| ventilatie: panou, decupaj  | 62                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu)          | 17                |
| broasca magnetica   | 78                |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt  | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere                 | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante   | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante   | 131               |
| umplutura "pal plin"  | 221               |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard) (ROYAL Premium)                        | 35                |
| garnitura de etansare automata (ROYAL Premium)  | 369               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere (ROYAL Premium) | 44                |

| <b>Porta VECTOR (SSVCS)</b> | <b>vopsea Standard</b> | <b>vopsea Premium</b> | <b>vopsea acrilica</b> |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Toate modelele              | TVA inclus<br>730      | TVA inclus<br>937     | TVA inclus<br>1510     |
| Model T                     | x                      | 856                   | 1407                   |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim.: "100"  | 86                |
| inaltime "220"   | 516               |
| umplutura "pal perforat"   | 186               |
| umplutura "pal plin"   | 315               |
| ventilatie: panou, decupaj, recuperare   | 62                |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| garnitura de etansare automata   | 369               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL   | 603               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta OSLO (SSOLL)</b> | <b>vopsea Premium</b> | <b>vopsea acrilica UV</b> |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                           | TVA inclus            | TVA inclus                |
| Toate modelele            | 1321                  | 1557                      |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | TVA inclus |
|---|------------|
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL                                    | 347        |
| garnitura de etansare automata  | 237        |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere | 46         |
| dim.: "100"   | 87         |
| inaltime "220"  | 295        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                         | 134        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante                                   | 291        |
| ventilatie: panou, decupaj  | 63         |
| umplutura "pal perforat"  | 192        |
| umplutura "pal plin"  | 244        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                        | 36         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                            | 106        |
| broasca magnetica - auriu   | 138        |
| broasca magnetica   | 79         |

| <b>Porta ART DECO (SSADL)</b> | <b>vopsea Premium</b> | <b>vopsea acrilica UV</b> |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                               | TVA inclus            | TVA inclus                |
| Toate modelele                | 1321                  | 1557                      |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | TVA inclus |
|---|------------|
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL                                    | 347        |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere | 46         |
| dim.: "100"   | 87         |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                         | 134        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante                                   | 291        |
| ventilatie: panou, decupaj  | 63         |
| garnitura de etansare automata  | 237        |
| umplutura "pal perforat"  | 192        |
| umplutura "pal plin"  | 244        |
| inaltime "220"  | 295        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                        | 36         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                            | 106        |
| broasca magnetica - auriu   | 138        |
| broasca magnetica   | 79         |

#### 4 ELEMENTE

| AER (SSPTS)    | pregatit pentru vopsit | Portadecor | Vopsea UV  |
|----------------|------------------------|------------|------------|
|                | TVA inclus             | TVA inclus | TVA inclus |
| model P.1      | 988                    | 1159       | 1635       |
| model P.2, P.3 | 1532                   | 1700       | 2002       |

| Cost suplimentar (optional)                      | TVA inclus |
|--|------------|
| ventilatie: panou, decupaj                       | 63         |
| dim.: "100"                                      | 87         |
| inaltime "220"                                   | 122        |
| inlocuirea broastei magnetice argintii cu neagra | 25         |
| inlocuirea broastei magnetice argintii cu auriu  | 59         |
| toc: culoarea Fiord                              | 314        |

| APA (SSWOL) | vopsea acrilica UV |
|-------------|--------------------|
|             | TVA inclus         |
| model W.1   | 1830               |
| model W.2   | 2002               |

| Cost suplimentar (optional)                               | TVA inclus |
|---|------------|
| ventilatie: panou, decupaj                                | 63         |
| dim.: "100"   | 87         |
| inaltime "220"  | 122        |
| inlocuirea broastei magnetice argintii cu neagra sau alba | 25         |

| FOC (SSOGS)    | Gladstone  |
|----------------|------------|
|                | TVA inclus |
| model O.1, 0.7 | 1905       |

| Cost suplimentar (optional)                            | TVA inclus |
|--|------------|
| ventilatie: panou, decupaj                             | 63         |
| dim.: "100"  | 87         |
| inaltime "220"   | 122        |
| Sistem magnetic maner bara: cost additional pentru usa | 383        |
| Sistem magnetic maner bara: cost additional pentru toc | 1336       |
| maner bara OGIEN                                       | 287        |
| rozeta WC pentru broasca dedicata                      | 115        |

| PAMANT (SSZMN) | Furnir natural Stejar |
|----------------|-----------------------|
|                | Mat                   |
| TVA inclus     |                       |
| model Z.1      | 2554                  |

| Cost suplimentar (optional)                      | TVA inclus |
|--|------------|
| ventilatie: panou, decupaj                       | 63         |
| dim.: "100"                                      | 87         |
| inaltime "220"                                   | 122        |
| inlocuirea broastei magnetice argintii cu neagra | 25         |
| inlocuirea broastei magnetice argintii cu auriu  | 59         |

| <b>Porta GRANDDECO (SSGRS)</b> | <b>Portadecor -</b> |
|--------------------------------|---------------------|
|                                | TVA inclus          |
| model 1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1  | 762                 |
| model 1.2, 2.2, 5.2, 6.2       | 816                 |
| model 1.34, 2.3, 3.2           | 923                 |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100", "110"  | 86                |
| umplutura "pal perforat" - modele pline  | 186               |
| umplutura "pal plin" - modele cu sticla  | 186               |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62                |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta STIL (SSSTS)</b> | <b>Portadecor,</b> | <b>Portadecor Bej Vanilie</b> | <b>Portaperfect</b> | <b>CPL HQ gr.I</b> | <b>Portalamino</b> |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                           | TVA inclus         | TVA inclus                    | TVA inclus          | TVA inclus         | fără TVA           |
| model 1, 2                | 816                | 843                           | 937                 | 1097               | 759.00             |
| model 3                   | 937                | 977                           | 1030                | 1178               | 829.00             |
| model 6                   | 1231               | 1272                          | X                   | X                  | x                  |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100", "110"  | 86                |
| umplutura "pal perforat"   | 186               |
| umplutura "pal plin"   | 315               |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62                |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm   | 86                |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| garnitura de etansare automata   | 369               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| Porta FOCUS (SSFOS) | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, CPL<br>HQ gr.I, Portalamino | vopsea<br>Premium,<br>Epicat Lacuit | vopsea acrilica<br>UV |
|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
|                     | TVA inclus                     | TVA inclus                                   | TVA inclus                          | TVA inclus            |
| model 2.0           | 1613                           | 1786   | x                                   | x                     |
| model 4.A           | 1636                           | 1810   | 1975                                | 2206                  |
| model 4.B           | 1843                           | 2017   | 2175                                | 2404                  |
| model 4.D           | x                              | x  | 2175                                | 2404                  |
| model 4.C, 4.E      | x                              | x  | 2070                                | 2301                  |
| model 5.A, 5.B, 5.C | x                              | x  | 1280                                | 1510                  |

| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100" - toate finisajele  | 86         |
| dim: "110" - Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I                 | 86         |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) (Modelele 5.A, 5.B, 5.C)                          | 44         |
| umplutura "pal perforat"   | 186        |
| umplutura "pal plin"   | 237        |
| falt reversibil - taxă suplimentară adăugată la pretul canatului                       | 339        |
| sticla neagra (modelul 4.A)  | 272        |
| Grupa II de culori CPL 0,2mm   | 86         |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62         |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35         |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17         |
| broasca magnetica - auriu  | 134        |
| broasca magnetica  | 78         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 275        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131        |

| Porta FIT (SSFTS) | Portadecor, | Portadecor Bej Vanilie | Portaperfect | CPL HQ gr.I | Portalamino |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                   | TVA inclus  | TVA inclus             | TVA inclus   | TVA inclus  | fără TVA    |
| grupa I           | 829         | 856                    | 963          | 1138        | 749.00      |
| grupa F, G, H     | 910         | 937                    | 1044         | 1218        | 809.00      |

| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| umplutura "pal perforat" si/sau "pal plin"   | 186        |
| ventilatie: grila, panou, decupaj  | 62         |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm   | 86         |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard)                               | 35         |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17         |
| broasca magnetica  | 78         |
| garnitura de etansare automata   | 369        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103        |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131        |

| <b>Porta NOVA (SSPNS)</b> | <b>Portadecor,</b> | <b>Portadur</b> | <b>Portaperfect</b> | <b>Portalamino</b> |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
|                           | TVA inclus         | TVA inclus      | TVA inclus          | TVA inclus         |
| modele 2.1 - 2.2          | 1272               | 1339            | 1432                | 1486               |
| modele 3.1 - 3.2          | 1272               | 1339            | 1432                | 1486               |
| model 4.1 - 4.4           | 1312               | 1379            | 1459                | 1526               |
| modele 5.1 - 5.5          | 1379               | 1459            | 1526                | 1580               |
| modele 6.1 - 6.5          | 1473               | 1526            | 1580                | X                  |
| modele 7.1 - 7.5          | 1473               | 1526            | 1580                | X                  |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 86                |
| geam mat, model 2.2  | 117               |
| geam mat, model 3.2  | 76                |
| geam mat, modelele gr. 4 si 5 (1 buc)  | 50                |
| geam mat, modelele gr. 6 si 7  | 90                |
| *** oglinda pe o parte   | 248               |
| *** oglinda pe ambele parti  | 496               |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| garnitura de etansare automata   | 369               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| ranforsare pentru mecanism autoinchidere   | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta LINE (SSLIS)</b> | <b>Portadecor,</b> | <b>Portadecor Bej Vanilie</b> | <b>Portaperfect</b> | <b>Portalamino</b> | <b>Finisaj Lacuit Mat</b> |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
|                           | Portasynchro 3D    |                               | 3D, CPL HQ gr.I     |                    |                           |
|                           | TVA inclus         | TVA inclus                    | TVA inclus          | TVA inclus         | fără TVA                  |
| modele A.1 - L.1          | 883                | 905                           | 1044                | 1097               | 909.00                    |
| Model S.1                 | 1218               | 1240                          | 1379                | 1432               | x                         |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100", "110"  | 86                |
| umplutura "pal perforat"   | 186               |
| umplutura "pal plin"   | 315               |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm   | 86                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| garnitura de etansare automata   | 369               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta CPL - grupa 1 (SSOKS)</b>            | <b>model 1.1</b> | <b>model 1.2</b> | <b>model 1.3</b> | <b>model 1.4</b> | <b>model 1.5</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | TVA inclus       | TVA inclus       | TVA inclus       | TVA inclus       | fără TVA         |
| CPL HQ 0,2 mm; PLINA                          | 670              | X                | X                | X                | X                |
| CPL HQ 0,2 mm; sticlă "chinchilla"            | X                | 1016             | 1114             | 1267             | 1084.00          |
| CPL HQ 0,2 mm; sticlă: "mată", "transparenta" | X                | 1058             | 1239             | 1393             | 1084.00          |
| CPL HQ 0,7 mm; PLINA                          | 1032             | X                | X                | X                | X                |
| CPL HQ 0,7 mm; sticlă "chinchilla"            | X                | 1152             | 1210             | 1309             | 1145.00          |
| CPL HQ 0,7 mm; sticlă: "mată", "transparenta" | X                | 1188             | 1334             | 1434             | 1197.00          |
| <b>Porta CPL - grupa 5 (SSOKS)</b>            | <b>model 5.1</b> | <b>model 5.2</b> | <b>model 5.3</b> | <b>model 5.4</b> | <b>model 5.5</b> |
|   | TVA inclus       | TVA inclus       | TVA inclus       | TVA inclus       | fără TVA         |
| PLINA   | 1410             | X                | X                | X                | X                |
| sticlă "chinchilla"                           | X                | 1410             | 1410             | 1410             | 1356.00          |
| sticlă: "mată", "transparenta"                | X                | 1452             | 1493             | 1535             | 1514.00          |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| dim: "100", "110"   | 86                |
| umplutura "pal perforat"  | 186               |
| umplutura "pal plin"  | 315               |
| geam rotund   | 1072              |
| ventilatie: grila, panou, decupaj   | 62                |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm   | 86                |
| broasca magnetica   | 78                |
| garnitura de etansare automata  | 369               |
| balamale + broasca negra (usi simple, balamale standard)                                      | 35                |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt  | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere - grupa 1     | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante   | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                       | 131               |
| Panou protectie inferior (set pt. ambele parti) - modelele 1.1, 1.2, 1.34                     | 603               |
| Panou protectie superior (set pt. ambele parti) - modelele 1.1, 1.2                           | 603               |
| Panou inferior de ventilatie (set pt. ambele parti) - modelele 1.1, 1.2, 1.34                 | 637               |
| Panou inferior adaptat usii cu decupaj ventilatie (set pt. ambele parti) -mod. 1.1, 1.2, 1.34 | 670               |

| <b>Porta RESIST (SSRSS)</b> | <b>Gladstone/Halifax</b> | <b>Gladstone/Halifax</b> |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | TVA inclus               | TVA inclus               |
| model 1.1                   | 1447                     | X                        |
| model 1.2                   | 1573                     | X                        |
| model 1.34                  | 1636                     | X                        |
| model 1.4                   | 1739                     | X                        |
| model 7.1                   | X                        | 1194                     |
| model 7.2                   | X                        | 1320                     |
| model 7.3                   | X                        | 1384                     |
| model 7.4                   | X                        | 1494                     |
| model 4.A                   | 1912                     | X                        |
| model 4.B                   | 2117                     | X                        |
| model E.1                   | X                        | 1494                     |
| model B.1, H.1              | 1747                     | X                        |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| dim: "100", "110"   | 86                |
| umplutura "pal perforat"  | 186               |
| umplutura "pal plin"  | 315               |
| sticla neagra (modelul 4.A)   | 272               |
| ventilatie: grila(doar grupa 1 si 7), panou, decupaj                                      | 62                |
| geam rotund (model 1.1)   | 850               |
| geam rotund - negru   | 931               |
| broasca magnetica   | 78                |
| broasca magnetica - auriu   | 134               |
| garnitura de etansare automata  | 230               |
| balamale + broasca negra (usi simple, balamale standard)                                  | 35                |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                      | 103               |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) - grupa 1 / ranforsare pentru mecanism autoinchidere | 44                |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante   | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                   | 131               |



| Porta LEVEL (SSLVS) | Portadecor | Portaperfect 3D, |
|---------------------|------------|------------------|
|                     | TVA inclus | TVA inclus       |
| model C.1 - C-3     | 1194       | 1352             |

| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| umplutura "pal perforat"   | 186        |
| umplutura "pal plin"   | 315        |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131        |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35         |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17         |
| broasca magnetica  | 78         |
| broasca magnetica - auriu  | 134        |
| garnitura de etansare automata   | 230        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103        |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm) / ranforsare pentru mecanism autoinchidere        | 44         |

| Porta LOFT (SSBWS) | Portaperfect 3D, CPL<br>HQ gr.1, Finisaj Lacuit | Gladstone/Halifax<br>(striatii verticale) | Gladstone/Halifax<br>(striatii<br>orizontale) |
|--------------------|---|---|---|
|                    | TVA inclus                                      | TVA inclus                                | TVA inclus                                    |
| model 1.1          | 1280  | 1750                                      | x   |
| model 4.A          | 2030  | 2230                                      | x   |
| model 4.B          | 2245  | 2510                                      | x   |
| model 7.1          | x   | x   | 1505  |

| Cost suplimentar (optional)                               | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| umplutura "pal perforat"                                  | 186        |
| umplutura "pal plin"                                      | 315        |
| sticla neagra (modelul 4.A)                               | 272        |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                          | 86         |
| decupaj ventilatie  | 62         |
| garnitura de etansare automata                            | 230        |
| pregatire pentru scurtare (max.60mm - modelele 1.1 / 7.1) | 44         |

| Porta System ELEGANCE - LOFT (SOPBS) | Negru Super MAT / Alb CPL |            |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                      | usi simple                | usi duble  |
| grosimea zidului                     | TVA inclus                | TVA inclus |
| B 95 ÷ 115 mm                        | 1431                      | 2147       |
| C 120 ÷ 140 mm                       | 1431                      | 2147       |
| D 140 ÷ 160 mm                       | 1463                      | 2194       |
| E 160 ÷ 180 mm                       | 1463                      | 2194       |
| F 180 ÷ 200 mm                       | 1542                      | 2313       |
| G 200 ÷ 220 mm                       | 1542                      | 2313       |
| H 220 ÷ 240 mm                       | 1542                      | 2313       |
| I 240 ÷ 260 mm                       | 1636                      | 2455       |
| J 260 ÷ 280 mm                       | 1636                      | 2455       |
| K 280 ÷ 300 mm                       | 1636                      | 2455       |
| L 300 ÷ 320 mm                       | 1780                      | 2668       |
| M 320 ÷ 340 mm                       | 1780                      | 2668       |
| N 340 ÷ 360 mm                       | 1780                      | 2668       |

| Cost suplimentar (optional)              | TVA inclus |
|--|------------|
| a treia balama 3D                        | 184        |
| Grupa II de culori CPL 0,2mm             | 87         |
| ranforsare pentru mecanism autoinchidere | 68         |

| Porta GRANDE UV (SSGDL) | grupa A    | grupa B, C, D | grupa G    | grupa F    |
|-------------------------|------------|---------------|------------|------------|
|                         | TVA inclus | TVA inclus    | TVA inclus | TVA inclus |
|                         | 2002       | 2155          | 2236       | 2117       |

model G.1 - G.4) (+30 RON Cost additional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar)

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 87         |
| ventilatie: decupaj                                      | 63         |
| sticla neagra 1 buc. gr. G                               | 44         |
| broasca magnetica  | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                | 138        |
| balamale + broasca negra (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt     | 106        |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL             | 347        |
| *** oglinda pe o parte                                   | 261        |
| *** oglinda pe ambele parti                              | 520        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante            | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 134        |
| Banda decorativa in finisaj Portaperfect 3D (model G)    | 36         |
| Banda decorativa in finisaj Aluminiu (model G)           | 70         |
| Banda decorativa in finisaj Furnir Natural (model G)     | 139        |

| Porta DESIRE UV (SSDSL) | Model 1    | Model 2 - 6 |
|-------------------------|------------|-------------|
|                         | TVA inclus | TVA inclus  |
|                         | 1593       | 1769        |

| Cost suplimentar (optional)                                 | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| inaltime "220"  | 295        |
| ventilatie: decupaj   | 62         |
| broasca magnetica   | 78         |
| broasca magnetica - auriu                                   | 134        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante               | 283        |
| garnitura de etansare automata                              | 230        |
| balamale + broasca negra (usi simple, balamale standard)    | 35         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt        | 103        |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL                | 347        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante     | 131        |
| inlocuire placă PAL perforat cu PAL plin (finisaj sintetic) | 51         |

| Porta DUO (SSDUL) | Portadecor | Portaperfect 3D | Furnir Natural Select | Furnir Natural - Stejar | Furnir Natural Satin |
|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                   | TVA inclus | TVA inclus      | TVA inclus            | TVA inclus              | TVA inclus           |
| model 4.0         | 1824       | 1986            | 2090                  | 2187                    | 2286.00              |
| model 4.A         | 2025       | 2187            | 2286                  | 2392                    | 2489.00              |

| Cost suplimentar (optional)                          | TVA inclus |
|--|------------|
| sticla neagra - model 4.A                            | 279        |
| size: "100"  | 87         |
| ventilatie: decupaj                                  | 63         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt | 106        |
| broasca magnetica - auriu                            | 138        |
| broasca magnetica                                    | 79         |

| PORTA HIDE - usa (SSHDS) | pregatit pentru vopsit                                | Vopsea Premium    | Vopsea UV Premium Plus | Portadecor           |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|
|                          | TVA inclus  | TVA inclus        | TVA inclus             | TVA inclus           |
| Model 1.1                | 1085  | 1138              | 1443                   | 890                  |
| Model 4.A                | 1458  | 1758              | 2262                   | 1621                 |
| PORTA HIDE - usa (SSHDS) | Portalamino, Finisaj Lacuit Mat, Portaperfect 3D, CPL | Gladstone/Halifax | Furnir Natural Select  | Furnir Natural Satin |
|                          | TVA inclus  | TVA inclus        | TVA inclus             | TVA inclus           |
| Model 1.1                | 883   | 1483              | 1700                   | 1879                 |
| Model 4.A                | 1703  | 1960              | 2634                   | 2813                 |

| PORTA HIDE - toc | aluminiu (pentru vopsire individuala) | lăcuit alb |
|------------------|---------------------------------------|------------|
|                  | TVA inclus                            | TVA inclus |
| 2 balamale       | 1632                                  | 1841       |
| 3 balamale       | 1759                                  | 1950       |

| Cost suplimentar (optional)                          | TVA inclus |
|--|------------|
| Grupa II de culori CPL 0,2mm                         | 87         |
| ventilatie: decupaj, recuperare                      | 63         |
| prag automat   | 237        |
| umplutura "pal perforat"                             | 192        |
| Finisaj Natural Select: Frasin, Stejar 1, Stejar mat | 82         |
| Finisaj Natural Select: Nuc                          | 292        |

| Porta CONCEPT (SSKCS)  | grupa A    | grupa C, H, K |
|--|------------|---------------|
|  | TVA inclus | TVA inclus    |
| Portadecor, Portasynchro 3D  | 1374       | 1336          |
| PortaDur   | 1469       | 1431          |
| fin. Premium   | 1532       | 1494          |
| Portaperfect 3D, Portalamino   | 1532       | 1494          |
| Grupa A (model A.1 - A.9) (+25 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) |            |               |
| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |               |
| dim: "100"   | 86         |               |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62         |               |
| broasca magnetica  | 78         |               |
| broasca magnetica - auriu  | 134        |               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt   | 103        |               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283        |               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 131        |               |
| Sticla neagra 1 buc. gr. A   | 35         |               |
| Structura speciala stratificata (stiluri verticale)  | 78         |               |

| <b>Porta VERTE PREMIUM (SSVTSW)</b>   | <b>Portasynchro 3D</b> | <b>finisaj Premium</b> | <b>Portaperfect</b> |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
|   | TVA inclus             | TVA inclus             | TVA inclus          |
| grupa A (modele A0 - A4)  | 1320                   | 1478                   | 1478                |
| grupa B (modele B0 - B3)  | 1320                   | X                      | 1478                |
| grupa C (modele C0 - C2)  | 1320                   | X                      | 1478                |
| grupa D (modele D0 - D8)  | 1360                   | 1518                   | 1518                |
| grupa E (modele E0 - E5) (+31 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) | 1231                   | 1390                   | 1390                |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 86                |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| broasca magnetica - auriu  | 134               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta VERTE HOME (SSERSW)</b>  | <b>Portadecor,</b> | <b>finisaj Premium,</b> | <b>Portaperfect</b> | <b>Negru Super</b> |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|   | TVA inclus         | TVA inclus              | TVA inclus          | TVA inclus         |
| Negru (model B.5, L4, N3)   | X                  | X                       | X                   | 1202               |
| grupa B (modele B0 - B7)  | 1036               | 1336                    | 1336                | X                  |
| grupa C (modele C0 - C5)  | 1036               | 1241                    | 1241                | X                  |
| grupa C (modele C0 - C5) - with insertions  | 1115               | 1320                    | 1320                | X                  |
| grupa D (modele D0 - D7) (+32 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) | 1036               | 1305                    | 1305                | X                  |
| grupa D (modele D0 - D7) - with insertions  | 1115               | 1384                    | 1384                | X                  |
| grupa E (model E0)  | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa E (model E0) - board  | 1384               | X                       | 1549                | X                  |
| grupa E (modele E1, E5)   | 1185               | X                       | 1352                | X                  |
| grupa G (modele G0 - G4) (+32 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa G (modele G0 - G4) - with insertions  | 1115               | X                       | 1281                | X                  |
| grupa H (modele H0 - H5) (+32 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa J (modele J0 - J6) (+32 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa L (modele L0 - L4)  | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa N (modele N0 - N3)  | 1036               | X                       | 1202                | X                  |
| grupa M (model M1)  | 1185               | X                       | 1352                | X                  |
| grupa M (model M2)  | 1336               | X                       | 1502                | X                  |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 86                |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| broasca magnetica - auriu  | 134               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |
| Banda decorativa in finisaj Portaperfect 3D (modele G, H, J) - doar pentru usile albe  | 35                |
| Banda decorativa in finisaj Aluminiu (modele G, H, J) - doar pentru usile albe         | 68                |
| Sticla transparenta model B.5 - 1 buc. (finisaj negru super mat)                       | 169               |
| Sticla transparenta model B.5 - 1 buc.   | 135               |
| Sticla transparenta model L.4 - 1 buc. (finisaj negru super mat)                       | 139               |
| Sticla transparenta model L.4 - 1 buc.   | 35                |
| Sticla transparenta model N.3 - 1 buc. (finisaj negru super mat)                       | 209               |
| Sticla transparenta model N.3 - 1 buc.   | 52                |

| <b>Porta INSPIRE (SSIPS)</b>   | <b>models A.0 - B.3</b> | <b>models C.0 - C.4</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | TVA inclus              | TVA inclus              |
| Portadecor, Portasynchro 3D  | 1478                    | 1478                    |
| Premium finishing  | x                       | 1636                    |
| Portaperfect 3D, Portalamino   | 1636                    | 1636                    |
| model C.1 - C.4 (+29 RON Cost aditional pentru fiecare sticla neagra adaugata suplimentar) |                         |                         |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                      | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| dim: "100"  | 86                |
| ventilatie: panou, decupaj                              | 62                |
| broasca magnetica                                       | 78                |
| broasca magnetica - auriu                               | 134               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt    | 103               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante           | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante | 131               |
| *** oglinda pe o parte                                  | 255               |
| *** oglinda pe ambele parti                             | 508               |
| sticla neagra gr. C                                     | 43                |
| Structura speciala stratificata (stiluri verticale)     | 43                |

| <b>Porta BALANCE (SSBAS)</b> | <b>grupa A, B si D</b> |
|------------------------------|------------------------|
|                              | TVA inclus             |
| Portadecor, Portasynchro 3D  | 1336                   |
| Portaperfect 3D, Portalamino | 1494                   |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 86                |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| broasca magnetica - auriu  | 134               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

| <b>Porta LUMIA (SSPLS)</b> | <b>finisaj Premium, Negru Super Matt</b> |
|----------------------------|--|
|                            | TVA inclus                               |
| model 1                    | 2236                                     |
| model 2                    | 2318                                     |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b> | <b>TVA inclus</b> |
|------------------------------------|-------------------|
| Măner cu două fete LUMIA           | 173               |
|                                    | toate modelele    |
| <b>Porta HARMONY (SSHAS)</b>       | <b>TVA inclus</b> |
| Portadecor, Portasynchro 3D        | 1273              |
| Portaperfect 3D, Portalamino       | 1431              |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 86                |
| ventilatie: panou, decupaj   | 62                |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)                              | 35                |
| balamale PRIME (2 sau 3 bucati) impreuna cu noua broasca lucioasa (auriu sau argintiu) | 17                |
| broasca magnetica  | 78                |
| broasca magnetica - auriu  | 134               |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt                                   | 103               |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante  | 283               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante                                | 131               |

## UȘI FINISATE CU FURNIR NATURAL

| <b>MADRID (SSRPN)</b>  | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| plina                  | 3063                  | 3160                        |
| geam mic               | 3128                  | 3225                        |
| grila mica             | 3187                  | 3283                        |
| grila mare             | 3251                  | 3349                        |
| panou lateral A, K     | 2115                  | 2179                        |
| <b>CORDOBA (SSRPN)</b> | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|                        | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| plina                  | 2878                  | 2975                        |
| geam mic               | 2943                  | 3040                        |
| grila mica             | 3008                  | 3105                        |
| grila mare             | 3063                  | 3160                        |
| panou lateral A, K     | 2448                  | 2514                        |

| Cost suplimentar (optional)                             | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 87         |
| ventilatie: panou, decupai sau canelura                 | 63         |
| broasca magnetica                                       | 79         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt    | 106        |
| captuseala de inchidere in cazul usilor duble           | 86         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante           | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante | 134        |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb                 | 434        |

| <b>SEVILLA (SSRPN)</b>              | Furnir Natural Stejar | Furnir natural Stejar Satin |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                     | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| model Usa Plina, cu panou / Cu Geam | 2634                  | 2732                        |
| Panouri lateral I / J               | 2084                  | 2148                        |

| Cost suplimentar (optional)                               | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 87         |
| ventilatie: panou, decupai sau canelura                   | 63         |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb                   | 434        |
| oglinza pe o parte  | 261        |
| broasca magnetica   | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                 | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt      | 106        |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante             | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante   | 134        |

| Natura SPACE (SSSPN) | Furnir Natural Select | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                      | TVA inclus            | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| F.1, G.1, H.1        | 2634                  | 2716                  | 2813                        |

| Cost suplimentar (optional)                               | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 87         |
| ventilatie: panou, decupaj                                | 63         |
| Geam mat "scarita" si "zebra" - model F.1                 | 40         |
| Geam mat "scarita" si "zebra" - model H.1                 | 82         |
| Sticla neagra (modelul G.1)                               | 279        |
| broasca magnetica   | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                 | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt      | 106        |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante             | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante   | 134        |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb                   | 434        |

| Natura CONCEPT (SSKCN)  | Furnir Natural Select | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | TVA inclus            | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| model A.9 (+30 RON Cost aditional pentru fiecare panou suplimentar adaugat in loc de sticla)  | 3333                  | 3413                  | 3511                        |
| model B.0   | 2522                  | 2602                  | 2700                        |
| model C.6 (+67 RON Cost aditional pentru fiecare panou suplimentar adaugat in loc de sticla)  | 2705                  | 2787                  | 2885                        |
| model K.3 (+127 RON Cost aditional pentru fiecare panou suplimentar adaugat in loc de sticla) | 2522                  | 2602                  | 2700                        |
| model D.0   | 2638                  | 2719                  | 2817                        |

| Cost suplimentar (optional)                               | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 87         |
| ventilatie: panou, decupaj                                | 63         |
| broasca magnetica   | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                 | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt      | 106        |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante             | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante   | 134        |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb                   | 434        |

| Natura VECTOR (SSVCN) | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                       | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| model B, E, J, U, V   | 2392                  | 2488                        |

| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus |
|---|------------|
| size: "100"   | 87         |
| inaltime "220"  | 295        |
| "perforated chipboard" filling  | 192        |
| ventilation: sleeves, undercut  | 63         |
| broasca magnetica   | 79         |
| broasca magnetica - auriu   | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt  | 106        |
| balamale + broasca neagra (usi simple, balamale standard)   | 36         |
| hook lock with side handles (for sliding doors)   | 291        |
| oblong side handle (for sliding doors)  | 134        |
| preparation for shortening (max.60mm) / reinforcement for self-closing mechanism (only with 3 hinges) | 46         |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb   | 260        |

| Natura OSLO (SSOLN) | Furnir Natural | Furnir natural Stejar |
|---------------------|----------------|-----------------------|
|                     | TVA inclus     | TVA inclus            |
| Toate modelele      | 2408           | 2667                  |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL             | 347        |
| dim.: "100"  | 87         |
| inaltime "220"   | 295        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 134        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante            | 291        |
| ventilatie: panou, decupaj                               | 63         |
| umplutura "pal perforat"                                 | 192        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt     | 106        |
| broasca magnetica  | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                | 138        |

| Natura GRANDE (SSGDN) | Furnir Natural Select | Furnir Natural Stejar | Furnir natural Stejar Satin |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                       | TVA inclus            | TVA inclus            | TVA inclus                  |
| gr. A                 | 2278                  | 2360                  | 2456                        |
| gr. B, C, D           | 2424                  | 2504                  | 2602                        |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim.: "100"  | 87         |
| ventilatie: decupaj                                      | 63         |
| broasca magnetica  | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt     | 106        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard) | 36         |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante            | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 134        |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL             | 347        |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru   | 434        |

| Natura LUMIA (SSPLN) | Furnir Natural Select,<br>Furnir natural Stejar |
|----------------------|---|
|                      | TVA inclus                                      |
| model 1              | 3178  |
| model 2              | 3267  |

| Cost suplimentar (optional)                     | TVA inclus |
|---|------------|
| A treia balama 3D, culori: argintiu, alb, negru | 170        |
| Măner cu două fete LUMIA                        | 173        |
| Broasca carlig magnetic MT                      | 162        |



| Natura CLASSIC (SSNCN) | Furnir Natural Select | Furnir Natural Stejar, | Furnir Natural | Furnir Natural |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                        | TVA inclus            | TVA inclus             | TVA inclus     | TVA inclus     |
| 1.1. 7.1               | 1700                  | 1782                   | 1993           | 1879           |
| 1.2. 7.2               | 1944                  | 2025                   | 2236           | 2123           |
| 1.34***. 7.3           | 2002                  | 2084                   | 2294           | 2180           |
| 1.4. 7.4               | 1960                  | 2041                   | 2253           | 2139           |
| 3.1                    |                       |                        |                |                |
| 5.5                    | 2447                  | 2527                   | X              | 2625           |
| 5.4                    | 2609                  | 2689                   | X              | 2787           |
| 5.3                    | 2771                  | 2852                   | X              | 2949           |
| 5.2                    | 2933                  | 3014                   | X              | 3111           |
| 5.1                    | 3258                  | 3338                   | X              | 3436           |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 87         |
| inaltime "220"   | 295        |
| umplutura "pal perforat"                                 | 192        |
| ventilatie: panou, decupaj                               | 63         |
| broasca magnetica  | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt     | 106        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard) | 36         |
| geam rotund  | 871        |
| geam rotund - negru                                      | 955        |
| *** oglinda pe o parte                                   | 261        |
| *** oglinda pe ambele parti                              | 520        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante            | 291        |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 134        |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL             | 347        |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru   | 434        |

| Natura LINE (SSLIN) | Furnir Natural | Furnir Natural Stejar | Furnir Natural |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                     | TVA inclus     | TVA inclus            | TVA inclus     |
| A.1 - L.1           | 2035           | 2116                  | 2214           |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 87         |
| inaltime "220"   | 295        |
| umplutura pal perforat                                   | 192        |
| ventilatie: panou, decupaj                               | 63         |
| broasca magnetica  | 79         |
| broasca magnetica - auriu                                | 138        |
| broasca magnetica neagra / alba pentru usi fara falt     | 106        |
| broasca carlig si degetar pentru usi glisante            | 291        |
| balamale + broasca negre (usi simple, balamale standard) | 36         |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante  | 134        |
| pregatire pentru TOC PORTA SYSTEM REVERSIBIL             | 347        |
| ranforsare pentru mecanism autoinchidere                 | 46         |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru   | 434        |

| Natura LOFT (SSBWN) | Furnir Natural Stejar 1 / | Furnir Natural Nuc |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
|                     | TVA inclus                | TVA inclus         |
| model 1.1           | 2132                      | 2342               |

| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |
|------------------------------|------------|
| size: "100" - all finishings | 87         |
| umplutura pal perforat       | 192        |
| ventilatie: panou, decupaj   | 63         |

| Toc Porta System ELEGANCE - Natura LOFT (SOPBNM) | Negru      |            | 90°        |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | usi simple | usi duble  | usi simple | usi duble  |
| grosimea zidului                                 | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| B 95 ÷ 115 mm                                    | 2263       | 3396       | 2709       | 4064       |
| C 120 ÷ 140 mm                                   | 2263       | 3396       | 2709       | 4064       |
| D 140 ÷ 160 mm                                   | 2368       | 3551       | 2815       | 4222       |
| E 160 ÷ 180 mm                                   | 2368       | 3551       | 2815       | 4222       |
| F 180 ÷ 200 mm                                   | 2448       | 3673       | 2896       | 4344       |
| G 200 ÷ 220 mm                                   | 2448       | 3673       | 2896       | 4344       |
| H 220 ÷ 240 mm                                   | 2448       | 3673       | 2896       | 4344       |
| I 240 ÷ 260 mm                                   | 2547       | 3820       | 2994       | 4489       |
| J 260 ÷ 280 mm                                   | 2547       | 3820       | 2994       | 4489       |
| K 280 ÷ 300 mm                                   | 2547       | 3820       | 2994       | 4489       |
| L 300 ÷ 320 mm                                   | 2870       | 4305       | X          | X          |
| M 320 ÷ 340 mm                                   | 2870       | 4305       | X          | X          |
| N 340 ÷ 360 mm                                   | 2870       | 4305       | X          | X          |

| Cost suplimentar (optional) | TVA inclus |
|-----------------------------|------------|
| a treia balama 3D           | 184        |

| Villadora RETRO (SSVRN) | Plina      | Geom mat   |
|-------------------------|------------|------------|
|                         | TVA inclus | TVA inclus |
| Empire, Capital 0       | 4758       | x          |
| Residence, Delarte 0    | 4879       | x          |
| Empire 1                | x          | 4457       |
| Capital 1               | x          | 4457       |
| Residence 2             | x          | 4580       |
| Delarte 1               | x          | 4580       |
| Delarte 2               | x          | 4580       |
| Delarte 3               | x          | 4580       |

| Cost suplimentar (optional)         | TVA inclus |
|-------------------------------------|------------|
| ventilatie: panou (1 rand), decupaj | 255        |
| broasca magnetica                   | 79         |

## UȘI GLISANTE ȘI PLIABILE

| ALFA, BETA - usi pliabile (SSLGS)               | Vopsea acrilica UV,<br>Portadecor,<br>TVA inclus | HQ CPL, Portaperfect<br>3D, Finisaj Lacuit<br>TVA inclus |
|---|--|--|
| Canat de ușă cu 2 elemente, fașe de stabilizare | 1573   | 1731   |

| Porta SYSTEM - ALFA (SOLGS) | Portadecor,<br>Portasynchro 3D<br>TVA inclus | HQ CPL, Portaperfect<br>3D, Finisaj Lacuit<br>TVA inclus |
|-----------------------------|--|--|
| grosimea zidului            | 930  | 978  |
| B 95 ÷ 115 mm               | 930  | 978  |
| C 120 ÷ 140 mm              | 995  | 1061   |
| D 140 ÷ 160 mm              | 995  | 1061   |
| E 160 ÷ 180 mm              | 1067   | 1133   |
| F 180 ÷ 200 mm              | 1067   | 1133   |
| G 200 ÷ 220 mm              | 1067   | 1133   |
| H 220 ÷ 240 mm              | 1193   | 1258   |
| I 240 ÷ 260 mm              | 1193   | 1258   |
| J 260 ÷ 280 mm              | 1193   | 1258   |
| K 280 ÷ 300 mm              | 1193   | 1258   |

| Porta SYSTEM - BETA (SOLGS) | Portadecor,<br>Portasynchro 3D<br>TVA inclus | HQ CPL, Portaperfect<br>3D, Finisaj Lacuit<br>TVA inclus |
|-----------------------------|--|--|
| grosimea zidului            | 814  | 864  |
| B 95 ÷ 115 mm               | 814  | 864  |
| C 120 ÷ 140 mm              | 879  | 946  |
| D 140 ÷ 160 mm              | 879  | 946  |
| E 160 ÷ 180 mm              | 952  | 1017   |
| F 180 ÷ 200 mm              | 952  | 1017   |
| G 200 ÷ 220 mm              | 952  | 1017   |
| H 220 ÷ 240 mm              | 1077   | 1143   |
| I 240 ÷ 260 mm              | 1077   | 1143   |
| J 260 ÷ 280 mm              | 1077   | 1143   |
| K 280 ÷ 300 mm              | 1077   | 1143   |

| Cost suplimentar (optional)            | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100" (doar ALFA)                 | 86         |
| ventilatie: panou, decupaj             | 62         |
| umplutura "pal perforat"               | 186        |
| Usa - Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm | 86         |
| Toc - Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm | 86         |

|   |                             |                                    |                                |                                 |                             |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Sistemul de glisare PORTA (SOSUS; SOSUN)</b> | Portadecor, Portasynchro 3D | HQ CPL, Portadur, Portaperfect 3D, | Folie Premium, Gladstone/Halif | Furnir Natural Select si Stejar | Furnir Natural Stejar Satin |
|   | TVA inclus                  | TVA inclus                         | TVA inclus                     | TVA inclus                      | TVA inclus                  |
|   | 886                         | 902                                | 949                            | 1111                            | 1207.00                     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>      | TVA inclus |
| finisaj furnir natural Stejar Satin Alb | 261        |
| finisaj furnir natural select Negru     | 261        |
| Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm        | 86         |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>ALU - sistem de glisare</b> | TVA inclus |
| dim. "60"                      | 1438       |
| dim. "70"                      | 1438       |
| dim. "80"                      | 1438       |
| dim. "90"                      | 1438       |
| dim. "130"                     | 2877       |
| dim. "150"                     | 2877       |
| dim. "170"                     | 2877       |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>Caseta metalica COMPACT (SOSUM)</b> | usa simpla | usa dubla  |
|  | TVA inclus | TVA inclus |
|  | 1684       | 3367       |

|  |                     |            |                     |            |               |
|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|
| <b>Toc pentru caseta metalica COMPACT (SOSKS)</b>      | TUNEL COMPACT 100mm |            | TUNEL COMPACT 125mm |            | TUNEL COMPACT |
|  | usa simpla          | usa dubla  | usa simpla          | usa dubla  | usa simpla    |
|  | TVA inclus          | TVA inclus | TVA inclus          | TVA inclus | TVA inclus    |
| Portadecor, Portasynchro 3D                            | 1115                | 1449       | 1131                | 1469       | 1497.00       |
| Portadur, HQ CPL gr.I, Portaperfect 3D, Portalamino    | 1162                | 1510       | 1178                | 1530       | 1558.00       |
| Folie Premium, Gladstone / Halifax, Finisaj Lacuit Mat | 1210                | 1572       | 1226                | 1592       | 1621.00       |
| Vopsea acrilica UV                                     | 1581                | 2054       | 1597                | 2076       | 2105.00       |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>        | TVA inclus |
| sistem de sincronizare pentru usile duble | 284        |
| Group II colours of CPL 0,2mm             | 86         |

| <b>Sistem de glisare BLACK (SSBKL)</b>         | <b>White Premium Paint</b> | <b>UV White Paint</b> |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Usa pregatita pentru sistemul de glisare Black | TVA inclus<br>1466         | TVA inclus<br>1703    |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Sistem de glisare - BLACK | TVA inclus<br>948 |
|---------------------------|-------------------|

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                      | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| umplutura "pal perforat"                                | 192               |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante | 134               |
| maner Black 1   | 68                |
| clemă de conectare pentru usile duble                   | 36                |
| un set de cinci manșoane de distanțare                  | 139               |
| set de doua inchideri                                   | 261               |

| <b>Sistem de glisare SLIDE (SSLDS)</b>         | <b>Portaperfect 3D</b> | <b>Gladstone/Halifax/H</b> |
|--|------------------------|----------------------------|
| Usa pregatita pentru sistemul de glisare Slide | TVA inclus<br>1173     | TVA inclus<br>1801         |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sistem de glisare - SLIDE | TVA inclus<br>1469 |
|---------------------------|--------------------|

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                      | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante | 134               |

| <b>Sistem de glisare fara toc (SSHDS)</b> | <b>Primul strat</b> | <b>Vopsea UV Premium</b> | <b>Vopsea UV Premium Plus</b> | <b>Portadecor</b> |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| model 1.1                                 | TVA inclus<br>918   | TVA inclus<br>1024       | TVA inclus<br>1472            | TVA inclus<br>963 |

| <b>Sistem de glisare fara toc (SSHDS)</b> | <b>Portalamino, Finisaj Lacuit Mat,</b> | <b>Gladstone/Halifax</b> | <b>Furnir Natural Select</b> | <b>Furnir Natural Satin</b> |
|---|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| model 1.1                                 | TVA inclus<br>918                       | TVA inclus<br>1513       | TVA inclus<br>1734           | TVA inclus<br>1916          |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Caseta sistem glisare fata toc | TVA inclus<br>3253 |
|--------------------------------|--------------------|

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                   | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| Maner rotund sau patrat                              | 157               |
| Broasca cu carlig                                    | 520               |
| PAL perforat   | 192               |
| Finisaj Natural Select: Frasin, Stejar 1, Stejar mat | 82                |
| Finisaj Natural Select: Nuc                          | 292               |

| <b>Sistem de glisare EFEKT (SSLDS)</b>         | <b>Alb Premium, Finisaj Lacuit</b> | <b>Portaperfect 3D</b> | <b>Gladstone/Halifax</b> |
|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Usa pregatita pentru sistemul de glisare Slide | TVA inclus<br>1669                 | TVA inclus<br>1323     | TVA inclus<br>1942       |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sliding mechanism - EFEKT | TVA inclus<br>2111 |
|---------------------------|--------------------|

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                      | <b>TVA inclus</b> |
|---|-------------------|
| size: "100"   | 87                |
| maner lateral oval / dreptunghiular pentru usi glisante | 134               |

## USI PENTRU INTRARE IN APARTAMENT

| <b>ENTRO - usa fara accesorii (SSETS)</b> | ENTRO             |
|---|-------------------|
| CPL HQ 0,2 mm (plane)                     | TVA inclus<br>898 |

| <b>AGAT - toc metalic cu prag de inox de 90mm inclus (SOWZM)</b> | TVA inclus |
|--|------------|
|  | 1052       |

| Cost suplimentar (optional)                         | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| dibluri de montaj pentru tocul AGAT – 6 bucati      | 62         |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm               | 86         |
| toc metalic: Negru structurat                       | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL  | 86         |
| marirea profilului tocului de la 101 pana la 150 mm | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm | 421        |

| <b>ENTRO TOP - usa fara accesorii (SSETS)</b> | ENTRO TOP (canatul de |
|---|-----------------------|
| CPL HQ 0,2 mm (plane)                         | TVA inclus<br>1059    |

| <b>ENTRO TOP - toc metalic cu prag otel inox 90mm (SOETM)</b> | TVA inclus |
|---|------------|
| cu pervazul metalic la Exteriorul usii                        | 1147       |
| cu pervazul metalic la Interiorul usii                        | 1052       |

| Cost suplimentar (optional)                         | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| dibluri de montaj pentru tocul metalic - 6 bucati   | 62         |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm               | 86         |
| toc metalic: Negru structurat                       | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL  | 86         |
| marirea profilului tocului de la 101 pana la 150 mm | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm | 421        |

| AGAT, OPAL - usa FARA ACEESORII (SSWZS; SSWZN) | Portasynchro 3D | CPL HQ 0,2 mm,<br>Portaperfect 3D | CPL HQ 0,7 mm<br>(plane) si PVC | Gladstone/Halifax (striatii) | Furnir Natural |
|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
|  | TVA inclus      | TVA inclus                        | TVA inclus                      | TVA inclus                   | TVA inclus     |
| AGAT   | 1407            | 1565                              | 1771                            | 1771                         | 2448.00        |
| OPAL   | 1810            | 1968                              | 2175                            | 2175                         | 2862.00        |

| AGAT, OPAL - Accesorii  | TVA inclus |
|---|------------|
| PORTA AGAT - Măner metalic (72) ; culoare: argintiu, maro - STANDARD              | 201        |
| PORTA AGAT - Măner metalic (72) ; culoare: argintiu, maro - VARIANTA CU BUTON     | 241        |
| PORTA AGAT - Sild superior; culoare: argintiu, maro                               | 84         |
| PORTA OPAL - Măner metalic (72) ; culoare: auriu, titan, maro - STANDARD          | 235        |
| PORTA OPAL - Măner metalic (72) ; culoare: auriu, titan, maro - VARIANTA CU BUTON | 276        |
| PORTA OPAL - Sild superior; culoare: auriu, titan, maro                           | 109        |
| Doi cilindri clasa "B"; culori: argintiu, auriu                                   | 213        |

| AGAT, OPAL - toc metalic cu prag otel inox 90mm (SOWZM) | TVA inclus |
|---|------------|
| AGAT cu prag din otel inoxidabil, profil 90mm           | 1052       |
| OPAL cu prag din otel inoxidabil, profil 90mm           | 1257       |

| Prag de inox (SPPRM) | usa simpla |
|----------------------|------------|
|                      | TVA inclus |
| STANDARD - 90 mm     | 200        |
| EXTENDED - 120 mm    | 239        |

| Cost suplimentar (optional)                                  | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| vizor  | 32         |
| contraplaca reglabila in tocul metalic                       | 43         |
| pregatire pentru toc Proiect                                 | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                         | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm               | 86         |
| toc metalic: Negru structurat                                | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL           | 86         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)                  | 221        |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru          | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)               | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                      | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                      | 520        |
| dibluri de montaj pentru tocul AGAT – 6 bucati)              | 62         |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic | 67         |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm          | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm          | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm          | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic          | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic     | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural            | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural       | 133        |

| <b>Steel SECURE - usa (SSSCM)</b>          | <b>Broasca tip banda cu 1</b> | <b>Broasca tip banda cu</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
|  | TVA inclus                    | TVA inclus                  |
| Model A.0 - Vopsea pe baza de poliesteri   | 2949                          | 3103                        |
| Model A.0 - Placa din otel laminata cu PVC | 3192                          | 3346                        |
| SECURE - sild                              | 255                           | 255                         |
| SECURE - sild superior                     | X                             | 101                         |
| Cilindru clasa "C" - 1 buc.                | 126                           | X                           |
| Cilindru clasa "C" - 2 buc.                | X                             | 218                         |

| <b>Steel SECURE - toc metalic (SOSCM)</b>   |              |               |                |
|---|--------------|---------------|----------------|
|   | TVA inclus   |               |                |
|   | 1376         |               |                |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | TVA inclus   |               |                |
| Dim. "100"  | 261          |               |                |
| Vizor   | 32           |               |                |
| Grupa a 2-a de culori vopsite   | 87           |               |                |
| Solutie inchidere cu arc  | 469          |               |                |
| <b>QUARTZ - usa fara accesorii (SSKWS)</b>  | <b>TIP I</b> | <b>TIP II</b> | <b>TIP III</b> |
|   | TVA inclus   | TVA inclus    | TVA inclus     |
| Portasynchro 3D   | 1960         | 2048          | 2435           |
| CPL HQ 0,2mm, Portaperfect 3D (plane)   | 2119         | 2206          | 2593           |
| CPL HQ 0,7 (plane) si PVC (toate modelele)  | 2325         | 2412          | 2799           |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale)   | 2325         | 2412          | 2799           |
| Furnir Natural  | 3016         | 3105          | 3503           |
| <b>Accesorii</b>  | TVA inclus   |               |                |
| PORTA AGAT - Măner metalic (72) ; culoare: argintiu, maro - STANDARD              | 201          |               |                |
| PORTA AGAT - Măner metalic (72) ; culoare: argintiu, maro - VARIANTA CU BUTON     | 241          |               |                |
| PORTA AGAT - Sild superior; culoare: argintiu, maro                               | 84           |               |                |
| PORTA OPAL - Măner metalic (72) ; culoare: auriu, titan, maro - STANDARD          | 235          |               |                |
| PORTA OPAL - Măner metalic (72) ; culoare: auriu, titan, maro - VARIANTA CU BUTON | 276          |               |                |
| PORTA OPAL - Sild superior; culoare: auriu, titan, maro                           | 109          |               |                |
| Doi cilindri clasa "B", culori: argintiu, auriu                                   | 213          |               |                |

| <b>QUARTZ - toc metalic (SOKWM)</b> | <b>TIP I</b> | <b>TIP II</b> | <b>TIP III</b> |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                     | TVA inclus   | TVA inclus    | TVA inclus     |
| Toc metalic cu prag metalic 90 mm   | 1297         | 1297          | 1510           |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                           | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| vizor  | 32         |
| pregatire pentru toc Proiect                                 | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                         | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm               | 86         |
| toc metalic: Negru structurat                                | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL           | 86         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)                  | 221        |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru          | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)               | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                      | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                      | 520        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic | 67         |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm          | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm          | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm          | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic          | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic     | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural            | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural       | 133        |



| <b>GRANIT clasa C - usa fara accesorii (SSANS; SSANN)</b> | <b>TIP I</b> | <b>TIP II</b> |
|---|--------------|---------------|
|   | TVA inclus   | TVA inclus    |
| CPL HQ 0,2mm (plane)                                      | 2506         | 3059          |
| CPL HQ 0,7mm (plane)                                      | 2712         | 3266          |
| Furnir Natural  | 3381         | 3948          |

| <b>GRANIT clasa C - accesorii</b>  | TVA inclus |
|--|------------|
| PORTA GRANIT (Clasa "C") - Măner metalic; culoare: auriu, titan, maro, standard          | 360        |
| PORTA GRANIT (Clasa "C") - Măner metalic; culoare: auriu, titan, maro, varianta cu buton | 399        |
| PORTA GRANIT (Clasa "C") - Sild superior; culoare: auriu, titan, maro                    | 201        |
| Doi cilindri Clasa "C"; culoare: argintiu, auriu   | 252        |

| <b>GRANIT clasa C - toc metalic (SOKWM)</b> | <b>TIP I</b> | <b>TIP II</b> |
|---|--------------|---------------|
|   | TVA inclus   | TVA inclus    |
| Toc metalic cu prag metalic 120 mm          | 1542         | 1542          |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                       | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| vizor  | 32         |
| contraplaca reglabila in tocul metalic (Tip I)           | 43         |
| pregatire pentru toc Proiect                             | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                     | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 86         |
| toc metalic: Vopsea poliesterică grupa II                | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL       | 86         |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                  | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                  | 520        |
| Vizor panoramic  | 162        |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm      | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133        |

| <b>EXTREME RC2 - usa (SSARS; SSARN)</b> | <b>CPL HQ 0,2 mm</b> | <b>CPL HQ 0,7 mm</b> | <b>Gladstone/Halif</b> | <b>Furnir Natural</b> |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Usa plana                               | TVA inclus<br>2176   | TVA inclus<br>2387   | TVA inclus<br>2387     | TVA inclus<br>2987    |

| <b>EXTREME RC2 Tipul 2 - usa (EI30)</b> | <b>CPL HQ 0,2 mm</b> | <b>CPL HQ 0,7 mm</b> | <b>Gladstone/Halif</b> | <b>Furnir Natural</b> |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Usa plana                               | TVA inclus<br>2491   | TVA inclus<br>2701   | TVA inclus<br>2701     | TVA inclus<br>3302    |

| <b>EXTREME RC2 - metal frame (SOKWM)</b> | <b>Contraplaca standard</b> |
|--|-----------------------------|
| Toc metalic cu prag metalic              | TVA inclus<br>1235          |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                       | <b>TVA inclus</b> |
|--|-------------------|
| dim: "100"   | 87                |
| solutie inchidere cu arc                                 | 469               |
| adjustable striker lock plate                            | 44                |
| vizor  | 32                |
| pregatire pentru toc Proiect                             | 95                |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                     | 154               |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 87                |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                    | 87                |
| toc metalic: Negru structurat                            | 36                |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL       | 87                |
| usa: Gladstone/Halifax - striatii verticale              | 226               |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 520               |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131               |
| usa: furnir natural Nuc                                  | 226               |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                  | 520               |
| Vizor panoramic  | 162               |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm      | 142               |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 288               |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 431               |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 63                |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 126               |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67                |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133               |

| <b>EXTREME RC 3 - usa (SSARS; SSARN)</b><br><b>Tip I</b>   | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| CPL HQ 0,2mm (plane) - Toc Metalic                         | 2306                            | 2630                            |
| CPL HQ 0,2mm (plane) - Toc Porta System                    | 2362                            | 2687                            |
| CPL HQ 0,7mm (plane) - Toc Metalic                         | 2517                            | 2841                            |
| CPL HQ 0,7mm (plane) - Toc Porta System                    | 2573                            | 2897                            |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale) - Toc Metalic      | 2517                            | 2841                            |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale) - Toc Porta System | 2573                            | 2897                            |
| Furnir Natural - Toc Metalic                               | 3117                            | 3441                            |
| Furnir Natural - Toc Porta System                          | 3173                            | 3497                            |
| SAFE - Maner metalic clasa 3 - inox, tytan                 | 319                             | 319                             |
| SAFE - Sild superior clasa 3 - inox, tytan                 | X                               | 134                             |
| Cilindru clasa C - 1 bucata                                | 139                             | X                               |
| Cilindru clasa C - 2 bucata                                | X                               | 279                             |
| <b>EXTREME RC 3 - usa (SSARS; SSARN)</b><br><b>Tip II</b>  | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|  | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| CPL HQ 0,2mm (plane) - Toc Metalic                         | 2620                            | 2944                            |
| CPL HQ 0,2mm (plane) - Toc Porta System                    | 2677                            | 3002                            |
| CPL HQ 0,7mm (plane) - Toc Metalic                         | 2831                            | 3156                            |
| CPL HQ 0,7mm (plane) - Toc Porta System                    | 2888                            | 3212                            |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale) - Toc Metalic      | 2831                            | 3156                            |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale) - Toc Porta System | 2888                            | 3212                            |
| Furnir Natural - Toc Metalic                               | 3430                            | 3755                            |
| Furnir Natural - Toc Porta System                          | 3488                            | 3812                            |
| SAFE - Maner metalic clasa 3 - inox, tytan                 | 319                             | 319                             |
| SAFE - Sild superior clasa 3 - inox, tytan                 | X                               | 134                             |
| Cilindru clasa C - 1 bucata                                | 139                             | X                               |
| Cilindru clasa C - 2 bucata                                | X                               | 279                             |
| <b>EXTREME RC 3 - toc metalic (SOKWM)</b>                  | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|  | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| Toc metalic cu prag metalic                                | 1292                            | 1292                            |

| EXTREME RC3 - toc reglabil Porta System ranforsat<br>(SOKWS;<br>SOKWN) | grosime C, D      | grosime E, F, G | grosime H, I, J, K |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
|  | TVA inclus        | TVA inclus      | TVA inclus         |
| CPL HQ 0,2mm, 0,7 mm   | 2695              | 2809            | 2921               |
| Gladstone/Halifax  | 2793              | 2905            | 3019               |
| Furnir Natural   | 3213              | 3327            | 3441               |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                                     | <b>TVA inclus</b> |                 |                    |
| dim: "100"   | 87                |                 |                    |
| vizor  | 32                |                 |                    |
| pregatire pentru toc Proiect   | 95                |                 |                    |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                                   | 154               |                 |                    |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm                         | 87                |                 |                    |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                                  | 87                |                 |                    |
| toc metalic: Vopsea poliesterică grupa II                              | 36                |                 |                    |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL                     | 87                |                 |                    |
| usa: Gladstone/Halifax - striatii verticale                            | 226               |                 |                    |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                    | 520               |                 |                    |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                         | 131               |                 |                    |
| usa: furnir natural Nuc  | 226               |                 |                    |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                                | 520               |                 |                    |
| solutie inchidere cu arc   | 469               |                 |                    |
| solutie inchidere cu arc - negru                                       | 519               |                 |                    |
| Vizor panoramic  | 162               |                 |                    |
| Vizor panoramic - negru  | 202               |                 |                    |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                    | 261               |                 |                    |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                         | 131               |                 |                    |
| toc: furnir natural Nuc  | 139               |                 |                    |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm                    | 142               |                 |                    |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm                    | 288               |                 |                    |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm                    | 431               |                 |                    |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic                    | 63                |                 |                    |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic               | 126               |                 |                    |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural                      | 67                |                 |                    |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural                 | 133               |                 |                    |
| Insertii negre   | 316               |                 |                    |

| EXTREME RC 4 - usa (SSAMS; SSAMN)<br>Tipul I | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| CPL HQ 0,2mm (plane)                         | 3607                            | 3761                            |
| CPL HQ 0,7mm (plane)                         | 3819                            | 3973                            |
| Gladstone/Halifax (striatii orizontale)      | 3819                            | 3973                            |
| Furnir Natural                               | 4386                            | 4540                            |
| SAFE - Maner metalic                         | 406                             | 406                             |
| SAFE - Sild superior                         |                                 | 201                             |
| Cilindru - 1 buc.                            | 145                             | X                               |
| Cilindru - 2 buc.                            | X                               | 288                             |

| EXTREME RC 4 - usa (SSAMS; SSAMN)<br>Tipul II | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
|   | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| CPL HQ 0,2mm (flush)                          | 3922                            | 4076                            |
| CPL HQ 0,7mm (flush)                          | 4133                            | 4287                            |
| Gladstone/Halifax (horizontal stripes)        | 4133                            | 4287                            |
| Natural Veneer                                | 4701                            | 4855                            |
| SAFE - Maner metalic                          | 406                             | 406                             |
| SAFE - Sild superior                          | X                               | 201                             |
| Cilindru - 1 buc.                             | 145                             | X                               |
| Cilindru - 2 buc.                             | X                               | 288                             |

| EXTREME RC 4 - toc metalic (SOWMM) | Broasca tip banda cu 1 cilindru | Broasca tip banda cu 2 cilindri |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                    | TVA inclus                      | TVA inclus                      |
| Toc metalic cu prag metalic        | 1982                            | 1982                            |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 87         |
| vizor  | 32         |
| vizor panoramic  | 162        |
| pregatire pentru toc Proiect                             | 95         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                     | 154        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 87         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                    | 87         |
| toc metalic: Vopsea poliesterică grupa II                | 36         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL       | 87         |
| usa: Gladstone/Halifax - striatii verticale              | 226        |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                  | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                  | 520        |
| solutie inchidere cu arc                                 | 469        |
| Vizor panoramic  | 162        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 261        |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| toc: furnir natural Nuc                                  | 139        |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm      | 142        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 288        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 431        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 63         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 126        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133        |

## UȘI TEHNICE

| Rw=27 dB; Rw=32 dB - usi (SSAKS; SSAKN)   | TVA inclus |
|---|------------|
| Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (plane), pentru toc metalic                                 | 1534       |
| Rw=27 dB, CPL HQ 0,2 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   | 1589       |
| Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (plane), pentru toc metalic                                 | 1739       |
| Rw=27 dB, CPL HQ 0,7 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   | 1794       |
| Rw=27 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic               | 1739       |
| Rw=27 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil Porta System | 1794       |
| Rw=27 dB, Furnir Natural, pentru toc metalic  | 2400       |
| Rw=27 dB, Furnir Natural, pentru toc reglabil Porta System                          | 2458       |
| Rw=32 dB, CPL HQ 0,2 mm (plane), pentru toc metalic                                 | 1843       |
| Rw=32 dB, CPL HQ 0,2 mm (plane), pentru toc reglabil ranforsat Porta System         | 1652       |
| Rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (plane), pentru toc metalic                                 | 2048       |
| Rw=32 dB, CPL HQ 0,7 mm (plane), pentru toc reglabil ranforsat Porta System         | 1859       |
| Rw=32 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic               | 2048       |
| Rw=32 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil Porta System | 1859       |
| Rw=32 dB, Furnir Natural, pentru toc metalic  | 2684       |
| Rw=32 dB, Furnir Natural, pentru toc reglabil ranforsat Porta System                | 2488       |

| Toc reglabil ranforsat Porta System pentru usi 32dB (SOAKS; SOAKN)          | CPL HQ 0.2 mm, 0.7 mm | Gladstone/Halifax | Furnir Natural |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|
| grosimea zidului  | TVA inclus            | TVA inclus        | TVA inclus     |
| A 75 ÷ 95 mm  | 973                   | 1068              | 1629           |
| B 95 ÷ 115 mm   | 1091                  | 1186              | 1767           |
| C 120 ÷ 140 mm  | 1091                  | 1186              | 1767           |
| D 140 ÷ 160 mm  | 1162                  | 1257              | 1840           |
| E 160 ÷ 180 mm  | 1162                  | 1257              | 1840           |
| F 180 ÷ 200 mm  | 1186                  | 1281              | 1897           |
| G 200 ÷ 220 mm  | 1281                  | 1376              | 1994           |
| H 220 ÷ 240 mm  | 1281                  | 1376              | 1994           |
| I 240 ÷ 260 mm  | 1368                  | 1463              | 2116           |
| J 260 ÷ 280 mm  | 1368                  | 1463              | 2116           |
| K 280 ÷ 300 mm  | 1368                  | 1463              | 2116           |
| <b>Toc metalic pentru usi 27 dB si 32 dB (SOTCM)</b>                        | TVA inclus            |                   |                |
|   | 878                   |                   |                |
| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus            |                   |                |
| dim: "100"  | 86                    |                   |                |
| pregatire pentru toc Proiect  | 94                    |                   |                |
| pregatire pentru toc Proiect Premium  | 150                   |                   |                |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm                              | 86                    |                   |                |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                                       | 86                    |                   |                |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester                                 | 35                    |                   |                |
| toc metalic: Grupa a II-a de nuante RAL                                     | 86                    |                   |                |
| toc metalic: contraplaca reglabila  | 43                    |                   |                |
| usa 27dB cu balamale din 3 parti (in combinatie cu tocul PS)                | 204                   |                   |                |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)                                 | 221                   |                   |                |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                         | 520                   |                   |                |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                              | 131                   |                   |                |
| usa: furnir natural Nuc   | 226                   |                   |                |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                                     | 520                   |                   |                |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                         | 261                   |                   |                |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                              | 87                    |                   |                |
| toc: furnir natural Nuc   | 139                   |                   |                |
| pentru canat fabricat din cherestea exotica ( doar pentru Rw = 27 dB )      | 141                   |                   |                |
| dibluri sau ancore de montaj pentru tocul metalic                           | 62                    |                   |                |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic / Porta System | 67                    |                   |                |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere usa 27dB                        | 44                    |                   |                |
| marirea profilului tocului de la 101 pana la 150 mm                         | 139                   |                   |                |

|  |     |
|--|-----|
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 281 |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 421 |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 62  |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 123 |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67  |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133 |

| <b>Porta SILENCE 37 Db (SSAKS; SSAKN)</b>   |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc metalic                                 |  | 2039       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc MDF 100mm cu falt                       |  | 2039       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc MDF 100mm fara falt                     |  | 2039       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   |  | 2039       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane) and PVC (all), pentru toc metalic                   |  | 2246       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc MDF 100mm cu falt                       |  | 2246       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc MDF 100mm fara falt                     |  | 2246       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   |  | 2246       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic               |  | 2246       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc MDF 100mm cu falt     |  | 2246       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc MDF 100mm fara falt   |  | 2246       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil Porta System |  | 2246       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc metalic  |  | 3519       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc MDF 100mm cu falt                              |  | 3519       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc MDF 100mm fara falt                            |  | 3519       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc reglabil Porta System                          |  | 3519       |
| <b>Porta SILENCE 37 dB + EI 30 (SSAKS; SSAKN)</b>                                   |  | TVA inclus |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc metalic                                 |  | 2317       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc MDF 100mm cu falt                       |  | 2317       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc MDF 100mm fara falt                     |  | 2340       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.2 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   |  | 2340       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane) and PVC (all), pentru toc metalic                   |  | 2522       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc MDF 100mm cu falt                       |  | 2522       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc MDF 100mm fara falt                     |  | 2546       |
| Rw=37 dB, CPL HQ 0.7 mm (plane), pentru toc reglabil Porta System                   |  | 2546       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic               |  | 2522       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc MDF 100mm cu falt     |  | 2522       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc MDF 100mm fara falt   |  | 2546       |
| Rw=37 dB, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil Porta System |  | 2546       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc metalic  |  | 3769       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc MDF 100mm cu falt                              |  | 3769       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc MDF 100mm fara falt                            |  | 3794       |
| Rw=37 dB, Furnir Natural, pentru toc reglabil Porta System                          |  | 3794       |
| <b>Toc MDF 100mm pentru RW 37 dB - cu falt (SOAKS; SOAKN)</b>                       |  | TVA inclus |
| CPL HQ  |  | 1218       |
| Gladstone/Halifax   |  | 1265       |
| Furnir Natural  |  | 1865       |

| <b>Toc MDF 100mm pentru RW 37 dB - fara falt (SOAKS; SOAKN)</b> |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| CPL HQ  |  | 1985       |
| Gladstone/Halifax   |  | 2031       |

| <b>Toc reglabil ranforsat Porta System pentru RW 37 dB (SOAKS; SOAKN)</b> |  | CPL HQ 0.2 mm, 0.7 mm | Gladstone/Halifax | Furnir Natural    |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>grosimea zidului</b>   |  | <b>TVA inclus</b>     | <b>TVA inclus</b> | <b>TVA inclus</b> |
| C 120 ÷ 140 mm  |  | 2238                  | 2333              | 3016              |
| D 140 ÷ 160 mm  |  | 2380                  | 2475              | 3162              |
| E 160 ÷ 180 mm  |  | 2380                  | 2475              | 3162              |
| F 180 ÷ 200 mm  |  | 2404                  | 2498              | 3187              |
| G 200 ÷ 220 mm  |  | 2404                  | 2498              | 3187              |
| H 220 ÷ 240 mm  |  | 2404                  | 2498              | 3187              |
| I 240 ÷ 260 mm  |  | 2546                  | 2641              | 3325              |
| J 260 ÷ 280 mm  |  | 2546                  | 2641              | 3325              |
| K 280 ÷ 300 mm  |  | 2546                  | 2641              | 3325              |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Toc metalic pentru usi 37 dB (SOTCM)</b> | TVA inclus |
|   | 1668       |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| pregatire pentru toc Proiect                             | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                     | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                    | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester              | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a de nuante RAL                  | 86         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)              | 221        |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                  | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                  | 520        |
| Vizor panoramic  | 162        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 261        |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| toc: furnir natural Nuc                                  | 139        |
| marirea profilului tocului de la 101 pana la 150 mm      | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133        |

| <b>Rw=42 dB - usa (SSAKS; SSAKN)</b>   | pentru toc reglabil | pentru toc metalic | pentru toc din |
|--|---------------------|--------------------|----------------|
|  | TVA inclus          | TVA inclus         | TVA inclus     |
| CPL 0,2mm gr.1                         | 3558                | 3874               | 3091           |
| CPL 0,7mm gr.1                         | 3763                | 4079               | 3296           |
| Gladstone/Halifax (striatii verticale) | 3969                | 4285               | 3503           |
| Furnir Natural                         | 4434                | 4758               | 3956           |

| <b>Toc reglabil ranforsat Porta System pentru 42 dB (SOAKS; SOAKN)</b> | CPL HQ 0,2 mm, 0,7 mm | Gladstone/Halifax | Furnir Natural |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
|  | TVA inclus            | TVA inclus        | TVA inclus     |
| grosimea zidului   |                       |                   |                |
| C 120 ÷ 140 mm   | 1771                  | 1865              | 2546           |
| D 140 ÷ 160 mm   | 1938                  | 2031              | 2716           |
| E 160 ÷ 180 mm   | 1938                  | 2031              | 2716           |
| F 180 ÷ 200 mm   | 1938                  | 2031              | 2716           |
| G 200 ÷ 220 mm   | 1938                  | 2031              | 2716           |
| H 220 ÷ 240 mm   | 2167                  | 2261              | 2951           |
| I 240 ÷ 260 mm   | 2167                  | 2261              | 2951           |
| J 260 ÷ 280 mm   | 2167                  | 2261              | 2951           |
| K 280 ÷ 300 mm   | 2167                  | 2261              | 2951           |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Toc metalic pentru RW 42 dB (SOTCM)</b> | TVA inclus |
|  | 2064       |



| <b>Toc din MDF pentru RW 42 dB (SOAKS; SOAKN)</b> | TVA inclus |
|---|------------|
| CPL HQ (plane)                                    | 2269       |
| Gladstone/Halifax                                 | 2317       |
| Furnir Natural                                    | 3057       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                                   | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| pregatire pentru toc Proiect   | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                                 | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm                       | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                                | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester                          | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a de nuante RAL                              | 86         |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                  | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                       | 131        |
| usa: furnir natural Nuc  | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                              | 520        |
| Vizor panoramic  | 162        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru                  | 261        |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)                       | 87         |
| toc: furnir natural Nuc  | 139        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocurile Porta System | 67         |
| marirea profilului tocului de la 121 pana la 150 mm                  | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm                  | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm                  | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic                  | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic             | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural                    | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural               | 133        |

| <b>INNOVO 37 dB - usa (SSAIS)</b>        | TVA inclus |
|--|------------|
| CPL HQ 0,2 mm (flush)                    | 2119       |
| CPL HQ 0,7 mm (flush)                    | 2325       |
| Gladstone / Halifax (horisontal stripes) | 2325       |

| <b>Toc reglabil ranforsat pentru INNOVO 37 dB (SOAKS)</b> | CPL HQ 0,2 mm, 0,7 mm | Gladstone/Halifax |
|---|-----------------------|-------------------|
| grosimea zidului  | TVA inclus            | TVA inclus        |
| C 120 ÷ 140 mm  | 1423                  | 1518              |
| D 140 ÷ 160 mm  | 1557                  | 1652              |
| E 160 ÷ 180 mm  | 1557                  | 1652              |
| F 180 ÷ 200 mm  | 1597                  | 1692              |
| G 200 ÷ 220 mm  | 1597                  | 1692              |
| H 220 ÷ 240 mm  | 1597                  | 1692              |
| I 240 ÷ 260 mm  | 1715                  | 1810              |
| J 260 ÷ 280 mm  | 1715                  | 1810              |
| K 280 ÷ 300 mm  | 1715                  | 1810              |

| <b>Toc metalic pentru INNOVO 37 dB (SOTCM)</b> | TVA inclus |
|--|------------|
|  | 1139       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>  | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm                              | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                                       | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester                                 | 35         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)                                 | 221        |
| marirea profilului tocului de la 121 pana la 150 mm                         | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm                         | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm                         | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic                         | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic                    | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural                           | 64         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural                      | 130        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic / Porta System | 67         |

| <b>INNOVO 42 dB - usa (SSAIS)</b>                                    | TVA inclus |
|--|------------|
| CPL HQ 0.2 mm (flush) for Metal frame                                | 3526       |
| CPL HQ 0.7 mm (flush) for Metal frame                                | 3732       |
| Gladstone / Halifax (horizontal stripes) for Metal frame             | 3937       |
| CPL HQ 0.2 mm (flush) for MDF fixed profile frame                    | 2814       |
| CPL HQ 0.7 mm (flush) for MDF fixed profile frame                    | 3020       |
| Gladstone / Halifax (horizontal stripes) for MDF fixed profile frame | 3225       |
| CPL HQ 0.2 mm (flush) for Porta System frame                         | 3550       |
| CPL HQ 0.7 mm (flush) for Porta System frame                         | 3756       |
| Gladstone / Halifax (horizontal stripes) for Porta System frame      | 3961       |

| <b>INNOVO 42 dB - usa + EI30 (SSAIS)</b>                             | TVA inclus |
|--|------------|
| CPL HQ 0.2 mm (flush) for Metal frame                                | 3779       |
| CPL HQ 0.7 mm (flush) for Metal frame                                | 3985       |
| Gladstone / Halifax (horizontal stripes) for Metal frame             | 4190       |
| CPL HQ 0.2 mm (flush) for MDF fixed profile frame                    | 3296       |
| CPL HQ 0.7 mm (flush) for MDF fixed profile frame                    | 3503       |
| Gladstone / Halifax (horizontal stripes) for MDF fixed profile frame | 3708       |

| <b>Toc reglabil ranforsat Porta System pt. INNOVO 42 dB (SOAKS)</b> | CPL HQ 0.2 mm, 0.7 mm | Gladstone/Halifax |
|---|-----------------------|-------------------|
| grosimea zidului  | TVA inclus            | TVA inclus        |
| C 120 ÷ 140 mm  | 1771                  | 1865              |
| D 140 ÷ 160 mm  | 1930                  | 2023              |
| E 160 ÷ 180 mm  | 1930                  | 2023              |
| F 180 ÷ 200 mm  | 1930                  | 2023              |
| G 200 ÷ 220 mm  | 1930                  | 2023              |
| H 220 ÷ 240 mm  | 2167                  | 2261              |
| I 240 ÷ 260 mm  | 2167                  | 2261              |
| J 260 ÷ 280 mm  | 2167                  | 2261              |
| K 280 ÷ 300 mm  | 2167                  | 2261              |

| <b>Toc metalic pentru INNOVO 42 dB (SOTCM)</b> | TVA inclus |
|--|------------|
|  | 2009       |

| <b>Toc din MDF pentru INNOVO 42 dB (SOAKS)</b> | TVA inclus |
|--|------------|
| CPL HQ (flush)                                 | 1889       |
| Gladstone / Halifax                            | 1938       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                       | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100"   | 86         |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                    | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culor vonsea poliester              | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a de nuante RAL                  | 86         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)              | 221        |
| marirea profilului tocului de la 121 pana la 150 mm      | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 421        |
| ranforsare pentru mecanism autoinchidere                 | 67         |
| insertii argintii pentru o parte - finisai sintetic      | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisai sintetic | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 64         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 130        |

| EI 30 SOFT, EI 30 si EI 60 - usa (SSPPS; SSPPN)   | Plina      | Model 2    | Model 3    |
|---|------------|------------|------------|
|   | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| EI 30 Soft, CPL HQ 0.2mm, pentru toc fix din MDF  | 2080       | X          | 3400       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc metalic   | 2286       | X          | 3788       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                       | 2471       | X          | 3973       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc reglabil din MDF  | 2147       | X          | 3649       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc reglabil din MDF - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA              | 2333       | X          | 3835       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc reglabil  | 2196       | X          | 3698       |
| EI 30, CPL HQ 0.2mm, pentru toc reglabil - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                      | 2381       | X          | 3883       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm si PVC, pentru toc metalic  | 2492       | X          | 3995       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm si PVC, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                | 2677       | X          | 4179       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm, pentru toc reglabil din MDF  | 2353       | X          | 3855       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm, pentru toc reglabil din MDF - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA              | 2538       | X          | 4040       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm, pentru toc reglabil  | 2401       | X          | 3903       |
| EI 30, CPL HQ 0.7mm, pentru toc reglabil - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                      | 2586       | X          | 4088       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic                                      | 2492       | X          | 3995       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta  | 2677       | X          | 4179       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil din MDF                             | 2353       | X          | 3855       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil din MDF - usa Activa sau Pasiva in  | 2538       | X          | 4040       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil                                     | 2401       | X          | 3903       |
| EI 30, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc reglabil - usa Activa sau Pasiva in varianta | 2586       | X          | 4088       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc metalic   | 3156       | X          | 4695       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                     | 3345       | X          | 4886       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc reglabil din MDF  | 3012       | X          | 4553       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc reglabil din MDF - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA            | 3203       | X          | 4742       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc reglabil  | 2987       | X          | 4489       |
| EI 30, Furnir Natural, pentru toc reglabil - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                    | 3172       | X          | 4674       |
| EI 60, CPL HQ 0.2mm, pentru toc metalic   | 3260       | 5411       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.2mm, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                       | 3445       | 5596       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.2mm, pentru toc din lemn  | 3260       | 5411       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.2mm, pentru toc din lemn - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                      | 3445       | 5596       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.7mm, pentru toc metalic   | 3467       | 5616       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.7mm, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                       | 3652       | 5801       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.7mm, pentru toc din lemn  | 3467       | 5616       | X          |
| EI 60, CPL HQ 0.7mm, pentru toc din lemn - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                      | 3652       | 5801       | X          |
| EI 60, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic                                      | 3467       | 5616       | X          |
| EI 60, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta  | 3652       | 5801       | X          |
| EI 60, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc din lemn                                     | 3467       | 5616       | X          |
| EI 60, Gladstone/Halifax (striatii orizontale), pentru toc din lemn - usa Activa sau Pasiva in varianta | 3652       | 5801       | X          |
| EI 60, Furnir Natural, pentru toc metalic   | 4154       | 6360       | X          |
| EI 60, Furnir Natural, pentru toc metalic - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                     | 4344       | 6549       | X          |
| EI 60, Furnir Natural, pentru toc din lemn  | 4154       | 6360       | X          |
| EI 60, Furnir Natural, pentru toc din lemn - usa Activa sau Pasiva in varianta DUBLA                    | 4344       | 6549       | X          |

| <b>EI 30 SOFT - Toc MDF FIX (SOPPS)</b> |  | CPL HQ 0.2 mm |
|---|--|---------------|
| grosimea zidului                        |  | TVA inclus    |
| 1 100 mm                                |  | 2080          |

|                  | CPL HQ 0.2 mm |            | Gladstone/Halifax |            | Furnir Natural |            |
|------------------|---------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|
|                  | usi simple    | usi duble  | usi simple        | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| grosimea zidului |               |            |                   |            |                |            |
| 1 100 mm         | TVA inclus    | TVA inclus | TVA inclus        | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
|                  | 1962          | 2944       | 2057              | 3086       | 2499.00        | 3748.00    |
| A 160 ± 180 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| B 180 ± 200 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| C 205 ± 225 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| D 225 ± 245 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| E 245 ± 265 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| F 265 ± 285 mm   | 3125          | 4687       | 3219              | 4829       | 3706.00        | 5560.00    |
| G 285 ± 305 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| H 305 ± 325 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| I 325 ± 345 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| J 345 ± 365 mm   |               |            |                   |            |                |            |
| K 365 ± 385 mm   |               |            |                   |            |                |            |

|                  | CPL HQ 0.2 mm |            | Gladstone/Halifax |            | Furnir Natural |            |
|------------------|---------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|
|                  | usi simple    | usi duble  | usi simple        | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| grosimea zidului |               |            |                   |            |                |            |
| 1 100 mm         | TVA inclus    | TVA inclus | TVA inclus        | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
|                  | 2303          | 3456       | 2399              | 3598       | 2849.00        | 4274.00    |

|  | usi simple | usi duble  |
|--|------------|------------|
|  | TVA inclus | TVA inclus |
|  | 1280       | 1695       |

| Cost suplimentar (optional)                              | TVA inclus |
|--|------------|
| dim: "100" pentru usile EI30                             | 86         |
| pregatire pentru toc Proiect                             | 94         |
| pregatire pentru toc Proiect Premium                     | 150        |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm si 0,7mm           | 86         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                    | 86         |
| toc reglabil: furnir natural Stejar Satin Alb            | 255        |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester              | 35         |
| usa: Gladstone/Halifax (striatii verticale)              | 221        |
| a treia balama in tocul MDF                              | 255        |
| usa: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 520        |
| usa: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 131        |
| usa: furnir natural Nuc                                  | 226        |
| usa: Model nou cu aspect de furnir mixt                  | 520        |
| Vizor panoramic  | 162        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru      | 261        |
| toc: furnir natural Stejar Satin (alte culori)           | 87         |
| toc: furnir natural Nuc                                  | 139        |
| marirea profilului tocului de la 101 pana la 150 mm      | 139        |
| marirea profilului tocului de la 151 pana la 270 mm      | 281        |
| marirea profilului tocului de la 271 pana la 390 mm      | 421        |
| insertii argintii pentru o parte - finisaj sintetic      | 62         |
| insertii argintii pentru ambele parti - finisaj sintetic | 123        |
| insertii argintii pentru o parte - furnir natural        | 67         |
| insertii argintii pentru ambele parti - furnir natural   | 133        |

| ENDURO - usa (SEENS) | plina      | modelele 1, 2, 3 | model 4    |
|----------------------|------------|------------------|------------|
|                      | TVA inclus | TVA inclus       | TVA inclus |
|                      | 1826       | 2085             | 2703       |

| ENDURO - toc metalic (SOENM) | TVA inclus |
|------------------------------|------------|
|                              | 838        |

| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| usa: Grupa a II-a de culori CPL, HPL 0,7mm                          | 86         |
| EDEL - Măner din inox cu rozetă, culoare: metal; pregătire cilindru | 109        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic        | 67         |
| marirea profilului tocului de la 106 pana la 150 mm                 | 139        |
| marirea profilului tocului de la 155 pana la 270 mm                 | 281        |
| marirea profilului tocului de la 275 pana la 390 mm                 | 421        |
| (1) Panou superior (set pentru ambele părți)                        | 553        |
| (2) Panou inferior (set pentru ambele părți)                        | 553        |
| (3) Panou inferior de ventilatie (set pentru ambele părți)          | 586        |
| (4) Grilă de ventilatie (set pentru ambele părți)                   | 411        |
| (5) Balustradă (pentru o parte)                                     | 411        |
| (6) Versiune "usi batante"  | 1337       |

| Clasa mecanica 4 (SSKMS, SSKMN) | CPL HQ 0.2 mm gr.1 | CPL HQ 0.7 mm gr.1 | Gladstone/Halif | Furnir Natural |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                 | plana              | TVA inclus         | TVA inclus      | TVA inclus     |
|                                 | 1450               | 1660               | 1868            | 2518           |

| Cost suplimentar (optional)  | TVA inclus |
|--|------------|
| panou inferior - set, pe ambele părți (fi nisaj CPL)                         | 568        |
| panou de ventilatie inferior - set pe ambele părți (fi nisaj CPL)            | 600        |
| panou inferior cu decupaj de ventilatie - set pe ambele părți (fi nisaj CPL) | 632        |
| panou superior - set pe ambele părți (fi nisaj CPL)                          | 568        |
| decupaj pentru ventilatie, panouri de ventilatie                             | 63         |
| dim: "100"   | 87         |
| toc: Grupa a II-a de culor vopsea poliester                                  | 36         |
| usă: culori Gladstone / Halifax (striatii verticale)                         | 226        |
| usă: culori de furnir CPL 0,2 mm si 0,7 mm – GRUPA II                        | 87         |
| usă: furnir natural Negru, Stejar alb satinat                                | 434        |
| usă: model cu aspect mixt furnir natural Select, natural Stejar, Frasin, Nuc | 520        |
| înlocuire placă PAL perforat cu PAL plin (finisaj sintetic)                  | 52         |

| AQUA - usa (SSAQS) | plina      | model 1, 2, 3 | model 4    |
|--------------------|------------|---------------|------------|
|                    | TVA inclus | TVA inclus    | TVA inclus |
|                    | 3195       | 3692          | 4000       |

| AQUA - toc metalic (SOAQM) | TVA inclus |
|----------------------------|------------|
|                            | 1012       |

| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus |
|---|------------|
| dim: "100"  | 86         |
| toc metalic: Grupa a II-a de nuante RAL                             | 86         |
| EDEL - Măner din inox cu rozetă, culoare: metal; pregătire cilindru | 109        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere la tocul metalic        | 67         |
| grila de ventilatie din otel inoxidabil                             | 442        |
| marirea profilului tocului de la 105 pana la 150 mm                 | 139        |
| marirea profilului tocului de la 155 pana la 270 mm                 | 281        |
| marirea profilului tocului de la 275 pana la 390 mm                 | 421        |

| Metal BASIC - usa (interior) (SSMBM) | Otel galvanizat |            |            | Vopsite    |          |
|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|
|                                      | dim. 80         | dim. 90    | dim. 100   | dim. 80    | dim. 90  |
|                                      | TVA inclus      | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus | fără TVA |
| fagure de stabilizare                | 900             | 949        | 1029       | 1005       | 787.00   |
| polistiren                           | 1063            | 1111       | 1191       | 1167       | 908.00   |

| Metal BASIC - set de usa si toc (interior) (SDMBM) | Otel galvanizat |            |            | Vopsite    |          |
|--|-----------------|------------|------------|------------|----------|
|  | dim. 80         | dim. 90    | dim. 100   | dim. 80    | dim. 90  |
|  | TVA inclus      | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus | fără TVA |
| fagure de stabilizare                              | 1265            | 1343       | 1395       | 1376       | 1064.00  |
| polistiren   | 1427            | 1475       | 1557       | 1538       | 1185.00  |

| Metal BASIC PLUS - set de usa si toc (exterior) (SDMBM) | Vopsite    |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | dim. 80    | dim. 90    | dim. 100   |
|   | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| polistiren  | 1662       | 1711       | 1792       |

| Cost suplimentar (optional)       | TVA inclus |
|-----------------------------------|------------|
| grila de ventilatie (Metal BASIC) | 68         |
| picurator (Metal BASIC PLUS)      | 44         |

| Ușă de interior METAL SOLID (SSMEM) | "Fagure de stabilizare"                            |                                     |   |   |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
|                                     | vopsea pe baza de poliesteri: Alb, Gri, Crem, Maro |                                     | placa din otel laminata cu Rama de geam | oțel inoxidabil rezistent la acizi Rama de geam |
|                                     | Rama de geam standard                              | Rama de geam rezistentă la acizi 45 | rezistentă la                           | rezistentă la                                   |
|                                     | TVA inclus   | TVA inclus                          | TVA inclus                              | TVA inclus                                      |
| plina                               | 1289   | x                                   | x                                       | 3375  |
| model 1, 2, 3                       | 1564   | 1780                                | 2370                                    | 4008  |
| model 4                             | 2348   | x                                   | 2924                                    | 4442  |
| model 5                             | 1859   | 2080                                | 2649                                    | x   |

| Ușă de interior METAL SOLID (SSMEM) | "Polistiren expandat" |   |   |
|-------------------------------------|-----------------------|---|---|
|                                     | otel galvanizat       | placa din otel laminata cu PVC Rama de geam | oțel inoxidabil rezistent la acizi Rama de geam |
|                                     | Rama de geam standard | rezistentă la acizi 45                      | rezistentă la                                   |
|                                     | TVA inclus            | TVA inclus                                  | TVA inclus                                      |
| plina                               | 1289                  | x   | 3487  |
| model 4                             | 2348                  | x   | x   |

| Ușă de interior METAL SOLID (SSMEM) | "Vata minerala"                                    |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
|                                     | vopsea pe baza de poliesteri: Alb, Gri, Crem, Maro | placa din otel laminata cu PVC Rama de geam | oțel inoxidabil rezistent la acizi Rama de geam |
|                                     | Rama de geam                                       | Rama de geam                                | Rama de geam                                    |
|                                     | TVA inclus   | TVA inclus                                  | TVA inclus                                      |
| plina                               | 1517   | 2085  | 3714  |

| Cost suplimentar (optional)                                    | TVA inclus |
|--|------------|
| „100” size (otel-galvanizat)                                   | 86         |
| „100” size (otel inoxidabil rezistent la acizi)                | 225        |
| Grupa a II-a de nuante RAL                                     | 86         |
| Vopsea pe baza de poliester si laminat PVC - colour Anthracite | 52         |
| panou de ventilatie sau grila de ventilatie (otel galvanizat)  | 67         |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere                    | 44         |

| <b>USA METALICA PT. SPATII UTILITARE - set de usa si toc (SDKLM)</b> |  | Otel galvanizat | Vopsea pe baza de |
|--|--|-----------------|-------------------|
|  |  | TVA inclus      | TVA inclus        |
| plina  |  | 1159            | 1296              |
| Model 2 (cu ventilatie)  |  | 1182            | 1321              |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                                   |  | TVA inclus      |                   |
| Grupa a II-a de nuante RAL   |  | 87              |                   |

| <b>EI30 - usa metalica (SSPPM)</b> |  | plina      | model 1    | model 2    | model 3    |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                                    |  | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| STANDARD                           |  | 2298       | 3219       | 3067       | 3767       |

| <b>EI30 - toc metalic (SOPPM)</b> |  | TVA inclus |
|-----------------------------------|--|------------|
|                                   |  | 996        |

| <b>EI60 - usa metalica (SSPPM)</b> |  | plina      | model 1    | model 2    | model 3    |
|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                                    |  | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| STANDARD                           |  | 2557       | 5246       | 3649       | 4640       |
| Tip 1                              |  | 3894       | 6585       | 4993       | 5979       |

| <b>EI60 - toc metalic (SOPPM)</b> |  | TVA inclus |
|-----------------------------------|--|------------|
|                                   |  | 996        |
| STANDARD                          |  | 1368       |
| Tip 1                             |  |            |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>          |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| dim.100 pt. EI 60                           |  | 158        |
| dim.100 pt. EI 30                           |  | 111        |
| Grupa a II-a de nuante RAL                  |  | 170        |
| ECO - maner rezistent la foc                |  | 67         |
| vizor rezistent la foc                      |  | 158        |
| prag din otel inoxidabil                    |  | 217        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere |  | 119        |

| <b>EI 30 PLUS - usa metalica (SSEIM)</b> |  | plina      | model 2    | model 3    |
|--|--|------------|------------|------------|
|  |  | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| SIMPLA                                   |  | 2238       | 3129       | 3753       |
| DOUBLA                                   |  | 6151       | 8604       | 10322      |

| <b>EI 30 PLUS - toc metalic (SOEIM)</b> |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
|   |  | 1134       |
| SIMPLA                                  |  | 1699       |
| DOUBLA                                  |  |            |

| <b>EI 60 PLUS - usa metalica (SSEIM)</b> |  | plina      | model 2    | model 3    |
|--|--|------------|------------|------------|
|  |  | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus |
| SIMPLA                                   |  | 2503       | 3753       | 4647       |
| DOUBLA                                   |  | 6882       | 10322      | 12780      |

| <b>EI 60 PLUS - toc metalic (SOEIM)</b>   |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
|   |  | 1134       |
| SIMPLA                                    |  | 1699       |
| DOUBLA                                    |  |            |
| <b>Cost suplimentar (optional)</b>        |  | TVA inclus |
| Vopsea pe baza de poliesteri - GRUPOA II  |  | 54         |
| Vopsea pe baza de poliesteri - GRUPOA III |  | 139        |
| dim.100 - EI 30                           |  | 244        |
| dim.100 - EI 60                           |  | 486        |
| Ranforsare pentru mecanism auto-inchidere |  | 114        |
| Izolare fonică tip I EI 30 SIMPLA 32 db   |  | 314        |
| Izolare fonică tip I EI 60 SIMPLA 37 db   |  | 314        |
| Izolare fonică tip I EI 30 DOUBLA 32 db   |  | 362        |
| Izolare fonică tip I EI 60 DOUBLA 37 db   |  | 362        |

**TOCURI**

| <b>MINIMAX</b><br><b>(SOMMSD; SOMMSR; SOMMSP; SOMMST; SOMMSV)</b> | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portaperfect 3D |            | HQ CPL, Portadur, Portalamino |            |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|------------|
|   | usi simple                  | usi duble  | usi simple      | usi duble  | usi simple                    | usi duble  |
|   | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus      | TVA inclus | TVA inclus                    | TVA inclus |
| MINIMAX 60 mm   | 409                         | 614        | x               | x          | x                             | x          |
| MINIMAX 100 mm  | 409                         | 614        | 429             | 643        | 510.00                        | 764.00     |
| pervaz drept (set pentru o parte)                                 | 99                          | 149        | 113             | 169        | 130.00                        | 196.00     |
| pervaz rotund (set pentru o parte)                                | 110                         | 165        | 119             | 180        | 137.00                        | 205.00     |
| Friza - semirotunda - 1 buc. 2150 mm                              | 32                          | 32         | 35              | 35         | 38.00                         | 38.00      |

| <b>MINIMAX</b><br><b>(SOMMSU; SOMMST; SOMML; SOMMNN; SOMMNM)</b> | Folie Premium, Gladstone/Halifax, Finisaj Lacuit |            | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|--|--|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|  | usi simple                                       | usi duble  | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
|  | TVA inclus                                       | TVA inclus | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| MINIMAX 100 mm   | 590  | 884        | 819                | 1229       | 867.00         | 1302.00    |
| pervaz drept (set pentru o parte)                                | 153  | 229        | 235                | 352        | 316.00         | 475.00     |
| pervaz rotund (set pentru o parte)                               | 161  | 241        | 235                | 352        | 316.00         | 475.00     |
| Friza - semirotunda - 1 buc. 2150 mm                             | 42   | 40         | 86                 | 111        | 121.00         | 180.00     |

| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus |
|---|------------|
| Balamale Prime pentru toc cu dim. „60” – „90” fin. Sintetic - 2 buc | 35         |
| Balamale Prime pentru toc cu dim. „60” – „90” fin. Sintetic - 3 buc | 67         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                               | 86         |
| toc: furnir natural Nuc   | 139        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb                                | 131        |
| pervaz: furnir natural Stejar Satin Alb                             | 34         |
| friza: furnir natural Stejar Satin Alb                              | 16         |

| <b>RONDO - 70 mm (SOMRSD; SOMRSR)</b> | Portadecor, Portasynchro 3D |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                       | usi simple                  | usi duble  |
|                                       | TVA inclus                  | TVA inclus |
| RONDO - toc fix rotund de 70mm        | 389                         | 583        |
| pervaz drept (set pentru o parte)     | 99                          | 149        |
| pervaz rotund (set pentru o parte)    | 110                         | 165        |
| Friza - semirotunda - 1 buc. 2150 mm  | 32                          | 31         |



| Porta SYSTEM (SOPSSD; SOPSSR; SOPSSV) | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portalamino |            |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
|                                       | usi simple                  | usi duble  | usi simple  | usi duble  |
|                                       | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus  | TVA inclus |
| grosimea zidului                      |                             |            |             |            |
| A 75 ÷ 95 mm                          | 610                         | 915        | 690         | 1036       |
| B 95 ÷ 115 mm                         | 630                         | 945        | 724         | 1085       |
| C 120 ÷ 140 mm                        | 630                         | 945        | 724         | 1085       |
| D 140 ÷ 160 mm                        | 670                         | 1005       | 771         | 1156       |
| E 160 ÷ 180 mm                        | 670                         | 1005       | 771         | 1156       |
| F 180 ÷ 200 mm                        | 724                         | 1085       | 831         | 1246       |
| G 200 ÷ 220 mm                        | 724                         | 1085       | 831         | 1246       |
| H 220 ÷ 240 mm                        | 724                         | 1085       | 831         | 1246       |
| I 240 ÷ 260 mm                        | 811                         | 1217       | 918         | 1378       |
| J 260 ÷ 280 mm                        | 811                         | 1217       | 918         | 1378       |
| K 280 ÷ 300 mm                        | 811                         | 1217       | 918         | 1378       |
| L 300 ÷ 320 mm                        | 1132                        | 1699       | 1199        | 1800       |
| M 320 ÷ 340 mm                        | 1132                        | 1699       | 1199        | 1800       |
| N 340 ÷ 360 mm                        | 1132                        | 1699       | 1199        | 1800       |

| Porta SYSTEM (SOPSSP; SOPSSV; SOPSSST) | Portaperfect 3D, Portadur |            | CPL HQ gr. I |            |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------|
|  | usi simple                | usi duble  | usi simple   | usi duble  |
|  | TVA inclus                | TVA inclus | TVA inclus   | TVA inclus |
| grosimea zidului                       |                           |            |              |            |
| A 75 ÷ 95 mm                           | 637                       | 955        | 683          | 1025       |
| B 95 ÷ 115 mm                          | 657                       | 985        | 710          | 1065       |
| C 120 ÷ 140 mm                         | 657                       | 985        | 710          | 1065       |
| D 140 ÷ 160 mm                         | 717                       | 1076       | 757          | 1136       |
| E 160 ÷ 180 mm                         | 717                       | 1076       | 757          | 1136       |
| F 180 ÷ 200 mm                         | 764                       | 1146       | 817          | 1226       |
| G 200 ÷ 220 mm                         | 764                       | 1146       | 817          | 1226       |
| H 220 ÷ 240 mm                         | 764                       | 1146       | 817          | 1226       |
| I 240 ÷ 260 mm                         | 851                       | 1277       | 905          | 1357       |
| J 260 ÷ 280 mm                         | 851                       | 1277       | 905          | 1357       |
| K 280 ÷ 300 mm                         | 851                       | 1277       | 905          | 1357       |
| L 300 ÷ 320 mm                         | 1199                      | 1800       | 1226         | 1840       |
| M 320 ÷ 340 mm                         | 1199                      | 1800       | 1226         | 1840       |
| N 340 ÷ 360 mm                         | 1199                      | 1800       | 1226         | 1840       |

| Porta SYSTEM<br>(SOPSSU; SOPSSST; SOPSL; SOPSNM; SOPSNN) | Folie Premium, Gladstone/Halifax, Finisaj Lacuit Mat |            | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|--|--|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|  | usi simple   | usi duble  | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
|  | TVA inclus   | TVA inclus | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| grosimea zidului   |  |            |                    |            |                |            |
| A 75 ÷ 95 mm   | 717  | 1076       | 1257               | 1885       | 1393.00        | 2089.00    |
| B 95 ÷ 115 mm  | 744  | 1116       | 1289               | 1934       | 1427.00        | 2140.00    |
| C 120 ÷ 140 mm   | 744  | 1116       | 1289               | 1934       | 1427.00        | 2140.00    |
| D 140 ÷ 160 mm   | 804  | 1206       | 1369               | 2056       | 1515.00        | 2274.00    |
| E 160 ÷ 180 mm   | 804  | 1206       | 1369               | 2056       | 1515.00        | 2274.00    |
| F 180 ÷ 200 mm   | 844  | 1266       | 1499               | 2250       | 1636.00        | 2454.00    |
| G 200 ÷ 220 mm   | 844  | 1266       | 1499               | 2250       | 1636.00        | 2454.00    |
| H 220 ÷ 240 mm   | 844  | 1266       | 1499               | 2250       | 1636.00        | 2454.00    |
| I 240 ÷ 260 mm   | 931  | 1398       | 1652               | 2478       | 1792.00        | 2688.00    |
| J 260 ÷ 280 mm   | 931  | 1398       | 1652               | 2478       | 1792.00        | 2688.00    |
| K 280 ÷ 300 mm   | 931  | 1398       | 1652               | 2478       | 1792.00        | 2688.00    |
| L 300 ÷ 320 mm   | 1266   | 1900       | 1873               | 2809       | 1993.00        | 2989.00    |
| M 320 ÷ 340 mm   | 1266   | 1900       | 1873               | 2809       | 1993.00        | 2989.00    |
| N 340 ÷ 360 mm   | 1266   | 1900       | 1873               | 2809       | 1993.00        | 2989.00    |

| Cost suplimentar (optional)   | TVA inclus |
|---|------------|
| Balamale Prime pentru toc cu dim. „60” – „90” fin. Sintetic - 2 buc | 35         |
| Balamale Prime pentru toc cu dim. „60” – „90” fin. Sintetic - 3 buc | 67         |
| dim. "220": finisaj Alb Premium                                     | 86         |
| dim. "220": vopsea UV si Furnir Natural                             | 139        |

|   |     |
|---|-----|
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm                 | 86  |
| toc: furnir natural Nuc                               | 139 |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru   | 261 |
| contraplaca electrica: fail-secure (finisaj sintetic) | 520 |
| contraplaca electrica: fail-safe (finisaj sintetic)   | 561 |
| contraplaca magnetica                                 | 62  |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere           | 68  |
| pană îmbinare 64 mm (Finisaj Sintetic)                | 168 |
| pană îmbinare 64 mm (Vopsea UV Premium Plus)          | 181 |
| pană îmbinare 64 mm (Furnir Natural)                  | 194 |

| Panou de ajustare Porta SYSTEM (SPRES) | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I, |            | Folie Premium, Finisaj Lacuit Mat |            |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|  | usi simple                  | usi duble  | usi simple                    | usi duble  | usi simple                        | usi duble  |
| grosimea zidului                       | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus                    | TVA inclus | TVA inclus                        | TVA inclus |
| TIP A 80 mm orizontal                  | 54                          | 80         | 56                            | 84         | 61.00                             | 92.00      |
| TIP B 160 mm orizontal                 | 74                          | 111        | 79                            | 119        | 81.00                             | 121.00     |
| TIP A 80 mm vertical (set)             | 121                         | 121        | 133                           | 133        | 134.00                            | 134.00     |
| TIP B 160 mm vertical (set)            | 194                         | 194        | 201                           | 201        | 208.00                            | 208.00     |

| Panou de ajustare Porta SYSTEM (SPREN; SPREL) | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|---|--------------------|------------|----------------|------------|
|   | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| grosimea zidului                              | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| TIP A 80 mm orizontal                         | 155                | 233        | 193            | 289        |
| TIP B 160 mm orizontal                        | 222                | 334        | 241            | 362        |
| TIP A 80 mm vertical (set)                    | 271                | 271        | 322            | 322        |
| TIP B 160 mm vertical (set)                   | 415                | 415        | 486            | 486        |

| Modulul RETRO (SLLSS)                | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portaperfect 3D, Portadur, |            |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                                      | usi simple                  | usi duble  | usi simple                 | usi duble  |
| element                              | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus                 | TVA inclus |
| coroana - partea orizontala          | 319                         | 480        | 354                        | 531        |
| pervazuri decorative verticale (set) | 212                         | 212        | 217                        | 217        |
| Total set pentru o parte             | 531                         | 691        | 571                        | 748        |

| Modulul RETRO (SLLSL; SLLSN)         | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|                                      | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| element                              | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| coroana - partea orizontala          | 387                | 582        | 657            | 985        |
| pervazuri decorative verticale (set) | 356                | 356        | 604            | 604        |
| Total set pentru o parte             | 744                | 938        | 1261           | 1589       |

| PLINTE (SGLPS; SGLPL) | Folie pregatita pentru | Vopsea Acrilica UV |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
|                       | TVA inclus             | TVA inclus         |
| 1 bucata              | 114                    | 122                |

| Cost suplimentar (optional)                                     | TVA inclus |
|---|------------|
| panou de ajustare: furnir natural Stejar Satin Alb              | 79         |
| coroana: furnir natural Stejar Satin Alb                        | 79         |
| pervazuri decorative verticale: furnir natural Stejar Satin Alb | 63         |

| Elemente de toc Porta System - traversa orizontala (SCPSS) |              | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D | Folie Premium |
|--|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| grosimea zidului   |              | TVA inclus                     | TVA inclus      | TVA inclus    |
| A  | 75 ± 95 mm   | 188                            | 194             | 221           |
| B  | 95 ± 115 mm  | 194                            | 201             | 228           |
| C  | 120 ± 140 mm | 194                            | 201             | 228           |
| D  | 140 ± 160 mm | 208                            | 221             | 248           |
| E  | 160 ± 180 mm | 208                            | 221             | 248           |
| F  | 180 ± 200 mm | 221                            | 235             | 261           |
| G  | 200 ± 220 mm | 221                            | 235             | 261           |
| H  | 220 ± 240 mm | 221                            | 235             | 261           |
| I  | 240 ± 260 mm | 248                            | 261             | 288           |
| J  | 260 ± 280 mm | 248                            | 261             | 288           |
| K  | 280 ± 300 mm | 248                            | 261             | 288           |

\* pentru versiunea dubla pretul este "+ 50%"

| Elemente de toc Porta System - set lonjeroane verticale (SCPSS) |              | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D | Folie Premium |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| grosimea zidului  |              | TVA inclus                     | TVA inclus      | TVA inclus    |
| A   | 75 ± 95 mm   | 422                            | 442             | 496           |
| B   | 95 ± 115 mm  | 436                            | 456             | 516           |
| C   | 120 ± 140 mm | 436                            | 456             | 516           |
| D   | 140 ± 160 mm | 462                            | 496             | 556           |
| E   | 160 ± 180 mm | 462                            | 496             | 556           |
| F   | 180 ± 200 mm | 503                            | 529             | 583           |
| G   | 200 ± 220 mm | 503                            | 529             | 583           |
| H   | 220 ± 240 mm | 503                            | 529             | 583           |
| I   | 240 ± 260 mm | 563                            | 590             | 643           |
| J   | 260 ± 280 mm | 563                            | 590             | 643           |
| K   | 280 ± 300 mm | 563                            | 590             | 643           |

| Cost suplimentar (optional)                    |  | TVA inclus |
|--|--|------------|
| pană îmbinare 64 mm - Traversa orizontala      |  | 16         |
| pană îmbinare 64 mm - Set lonjeroane verticale |  | 32         |

| Porta RENOVA (SORNS) |              | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>Portalamino,<br>Portadur, CPL HQ | Furnir<br>Premium,<br>Finisaj Lacuit |
|----------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|                      |              | usi simple                     | usi simple   | usi simple                           |
| grosimea zidului     |              | TVA inclus                     | TVA inclus   | TVA inclus                           |
| S                    | 55 - 75 mm   | 1044                           | 1089   | 1152                                 |
| A                    | 75 ± 95 mm   | 1044                           | 1089   | 1152                                 |
| B                    | 95 ± 115 mm  | 1068                           | 1115   | 1178                                 |
| C                    | 120 ± 140 mm | 1068                           | 1115   | 1178                                 |
| D                    | 140 ± 160 mm | 1131                           | 1194   | 1257                                 |
| E                    | 160 ± 180 mm | 1131                           | 1194   | 1257                                 |
| F                    | 180 ± 200 mm | 1210                           | 1273   | 1336                                 |
| G                    | 200 ± 220 mm | 1210                           | 1273   | 1336                                 |
| H                    | 220 ± 240 mm | 1210                           | 1273   | 1336                                 |
| I                    | 240 ± 260 mm | 1336                           | 1391   | 1455                                 |
| J                    | 260 ± 280 mm | 1336                           | 1391   | 1455                                 |

| Cost suplimentar (optional)           |  | TVA inclus |
|---------------------------------------|--|------------|
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm |  | 86         |

| Porta SYSTEM ELEGANCE (SOPBS) | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I,<br>Portadur, Supermatt. |            | Folie Premium, Gladstone/Halifax,<br>Finisaj Lacuit Mat |            |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---|------------|---|------------|
|                               | usi simple                  | usi duble  | usi simple  | usi duble  | usi simple  | usi duble  |
|                               | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus  | TVA inclus | TVA inclus  | TVA inclus |
| grosimea zidului              |                             |            |   |            |   |            |
| B 95 ÷ 115 mm                 | 1328                        | 1993       | 1431  | 2147       | 1485.00   | 2227.00    |
| C 120 ÷ 140 mm                | 1328                        | 1993       | 1431  | 2147       | 1485.00   | 2227.00    |
| D 140 ÷ 160 mm                | 1359                        | 2037       | 1463  | 2194       | 1510.00   | 2264.00    |
| E 160 ÷ 180 mm                | 1359                        | 2037       | 1463  | 2194       | 1510.00   | 2264.00    |
| F 180 ÷ 200 mm                | 1422                        | 2132       | 1542  | 2313       | 1596.00   | 2394.00    |
| G 200 ÷ 220 mm                | 1422                        | 2132       | 1542  | 2313       | 1596.00   | 2394.00    |
| H 220 ÷ 240 mm                | 1422                        | 2132       | 1542  | 2313       | 1596.00   | 2394.00    |
| I 240 ÷ 260 mm                | 1502                        | 2254       | 1636  | 2455       | 1693.00   | 2538.00    |
| J 260 ÷ 280 mm                | 1502                        | 2254       | 1636  | 2455       | 1693.00   | 2538.00    |
| K 280 ÷ 300 mm                | 1502                        | 2254       | 1636  | 2455       | 1693.00   | 2538.00    |
| L 300 ÷ 320 mm                | 1643                        | 2464       | 1780  | 2668       | 1833.00   | 2748.00    |
| M 320 ÷ 340 mm                | 1643                        | 2464       | 1780  | 2668       | 1833.00   | 2748.00    |
| N 340 ÷ 360 mm                | 1643                        | 2464       | 1780  | 2668       | 1833.00   | 2748.00    |

| Porta SYSTEM ELEGANCE (SOPBL; SOPBNM; SOPBNN) | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|---|--------------------|------------|----------------|------------|
|   | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| grosimea zidului                              | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| B 95 ÷ 115 mm                                 | 1889               | 2833       | 2002           | 3004       |
| C 120 ÷ 140 mm                                | 1889               | 2833       | 2002           | 3004       |
| D 140 ÷ 160 mm                                | 1954               | 2931       | 2106           | 3160       |
| E 160 ÷ 180 mm                                | 1954               | 2931       | 2106           | 3160       |
| F 180 ÷ 200 mm                                | 2035               | 3053       | 2187           | 3280       |
| G 200 ÷ 220 mm                                | 2035               | 3053       | 2187           | 3280       |
| H 220 ÷ 240 mm                                | 2035               | 3053       | 2187           | 3280       |
| I 240 ÷ 260 mm                                | 2132               | 3199       | 2286           | 3429       |
| J 260 ÷ 280 mm                                | 2132               | 3199       | 2286           | 3429       |
| K 280 ÷ 300 mm                                | 2132               | 3199       | 2286           | 3429       |
| L 300 ÷ 320 mm                                | 2310               | 3465       | 2609           | 3913       |
| M 320 ÷ 340 mm                                | 2310               | 3465       | 2609           | 3913       |
| N 340 ÷ 360 mm                                | X                  | X          | X              | X          |

| Cost suplimentar (optional)                         | TVA inclus |
|---|------------|
| a treia balama 3D                                   | 210        |
| balamale 3D - auriu                                 | 95         |
| balamale 3D - argintiu, alb, negru                  | 184        |
| dim. "220": finisaj Alb Premium                     | 261        |
| dim. "220": vopsea UV si Furnir Natural             | 347        |
| pervaz de 100 mm (pentru inaltimea de 220cm)        | 261        |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm               | 87         |
| toc: furnir natural Nuc                             | 139        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb / Select Negru | 261        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere         | 68         |
| pană îmbinare 64 mm (Finisaj Sintetic)              | 168        |
| pană îmbinare 64 mm (Vopsea UV Premium Plus)        | 181        |
| pană îmbinare 64 mm (Furnir Natural)                | 194        |

| Toc LEVEL (SOLVS; SOLVL) | Portadecor, | Portaperfect 3D, | Folie Premium | Vopsea Acrilica |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          | TVA inclus  | TVA inclus       | TVA inclus    | TVA inclus      |
| B 95 ÷ 115 mm            | 1289        | 1399             | 1447          | 1759            |
| C 120 ÷ 140 mm           | 1289        | 1399             | 1447          | 1759            |
| D 140 ÷ 160 mm           | 1336        | 1439             | 1494          | 1840            |
| E 160 ÷ 180 mm           | 1336        | 1439             | 1494          | 1840            |
| F 180 ÷ 200 mm           | 1399        | 1518             | 1573          | 1922            |
| G 200 ÷ 220 mm           | 1399        | 1518             | 1573          | 1922            |
| H 220 ÷ 240 mm           | 1399        | 1518             | 1573          | 1922            |
| I 240 ÷ 260 mm           | 1494        | 1636             | 1690          | 2041            |
| J 260 ÷ 280 mm           | 1494        | 1636             | 1690          | 2041            |
| K 280 ÷ 300 mm           | 1494        | 1636             | 1690          | 2041            |

| Panou LEVEL (SPLVS; SPLVL) | Portadecor, | Portaperfect 3D, | Folie Premium | Vopsea Acrilica |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|                            | TVA inclus  | TVA inclus       | TVA inclus    | TVA inclus      |
| 200 mm (2x)                | 415         | 466              | 482           | 580             |
| 1000 mm (2x)               | 809         | 894              | 946           | 1103            |
| 200 si 1000 mm (1 / 1)     | 614         | 679              | 714           | 842             |

| Cost suplimentar (optional)                 | TVA inclus |
|---|------------|
| a treia balama 3D - argintiu, alb, negru    | 184        |
| a treia balama 3D - auriu                   | 210        |
| balama 3D - auriu                           | 95         |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere | 63         |

| Porta SYSTEM ELEGANCE 90 GRADE (SOPDS; SOPDN; SOPDL) | Folie PREMIUM, Finisaj Lacuit Mat |            | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|--|-----------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|  | usi simple                        | usi duble  | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
| grosimea zidului                                     | TVA inclus                        | TVA inclus | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| B 95 ± 115 mm  | 1715                              | 2573       | 2222               | 3333       | 2388.00        | 2513.00    |
| C 120 ± 140 mm                                       | 1715                              | 2573       | 2222               | 3333       | 2388.00        | 2513.00    |
| D 140 ± 160 mm                                       | 1739                              | 2609       | 2285               | 3428       | 2491.00        | 3736.00    |
| E 160 ± 180 mm                                       | 1739                              | 2609       | 2285               | 3428       | 2491.00        | 3854.00    |
| F 180 ± 200 mm                                       | 1826                              | 2739       | 2364               | 3546       | 2570.00        | 3854.00    |
| G 200 ± 220 mm                                       | 1826                              | 2739       | 2364               | 3546       | 2570.00        | 3854.00    |
| H 220 ± 240 mm                                       | 1826                              | 2739       | 2364               | 3546       | 2570.00        | 3584.00    |
| I 240 ± 260 mm                                       | 1922                              | 2882       | 2459               | 3688       | 2664.00        | 3966.00    |
| J 260 ± 280 mm                                       | 1922                              | 2882       | 2459               | 3688       | 2664.00        | 3966.00    |
| K 280 ± 300 mm                                       | 1922                              | 2882       | 2459               | 3688       | 2664.00        | 3966.00    |

| Porta SYSTEM ELEGANCE 90 GRADE (SOPDS; SOPDN; SOPDL) | Portadecor, Portasynchro 3D |            | Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt |            |
|--|-----------------------------|------------|--|------------|
|  | usi simple                  | usi duble  | usi simple   | usi duble  |
| grosimea zidului                                     | TVA inclus                  | TVA inclus | TVA inclus   | TVA inclus |
| B 95 ± 115 mm  | 1557                        | 2336       | 1660   | 2491       |
| C 120 ± 140 mm                                       | 1557                        | 2336       | 1660   | 2491       |
| D 140 ± 160 mm                                       | 1589                        | 2384       | 1692   | 2538       |
| E 160 ± 180 mm                                       | 1589                        | 2384       | 1692   | 2538       |
| F 180 ± 200 mm                                       | 1652                        | 2479       | 1771   | 2656       |
| G 200 ± 220 mm                                       | 1652                        | 2479       | 1771   | 2656       |
| H 220 ± 240 mm                                       | 1652                        | 2479       | 1771   | 2656       |
| I 240 ± 260 mm                                       | 1731                        | 2597       | 1865   | 2799       |
| J 260 ± 280 mm                                       | 1731                        | 2597       | 1865   | 2799       |
| K 280 ± 300 mm                                       | 1731                        | 2597       | 1865   | 2799       |

| Cost suplimentar (optional)                  | TVA inclus |
|--|------------|
| a treia balama 3D                            | 205        |
| balamale 3D - argintiu, alb, negru           | 178        |
| dim. "220": finisaj Alb Premium              | 255        |
| dim. "220": vopsea UV si Furnir Natural      | 339        |
| balama 3D - auriu                            | 94         |
| toc: furnir natural, Nuc                     | 135        |
| toc: furnir natural Stejar, Alb Satin        | 255        |
| toc: furnir natural, Negru                   | 255        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere  | 67         |
| pană imbinare 64 mm (Finisaj Sintetic)       | 40         |
| pană imbinare 64 mm (Vopsea UV Premium Plus) | 55         |
| pană imbinare 64 mm (Furnir Natural)         | 71         |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm        | 86         |

| Porta SYSTEM REVERSIBIL (SOOPS; SOOPN; SOOPL) | Folie PREMIUM |            | Vopsea Acrilica UV |            | Furnir Natural |            |
|---|---------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|   | usi simple    | usi duble  | usi simple         | usi duble  | usi simple     | usi duble  |
|   | TVA inclus    | TVA inclus | TVA inclus         | TVA inclus | TVA inclus     | TVA inclus |
| grosimea zidului                              |               |            |                    |            |                |            |
| B 95 ± 115 mm                                 | 2070          | 3105       | 2601               | 3902       | 2957.00        | 4435.00    |
| C 120 ± 140 mm                                | 2070          | 3105       | 2601               | 3902       | 2957.00        | 4435.00    |
| D 140 ± 160 mm                                | 2096          | 3142       | 2664               | 3996       | 3059.00        | 4590.00    |
| E 160 ± 180 mm                                | 2096          | 3142       | 2664               | 3996       | 3059.00        | 4590.00    |
| F 180 ± 200 mm                                | 2180          | 3271       | 2743               | 4115       | 3138.00        | 4707.00    |
| G 200 ± 220 mm                                | 2180          | 3271       | 2743               | 4115       | 3138.00        | 4707.00    |
| H 220 ± 240 mm                                | 2180          | 3271       | 2743               | 4115       | 3138.00        | 4707.00    |
| I 240 ± 260 mm                                | 2277          | 3416       | 2838               | 4257       | 3233.00        | 4851.00    |
| J 260 ± 280 mm                                | 2277          | 3416       | 2838               | 4257       | 3233.00        | 4851.00    |
| K 280 ± 300 mm                                | 2277          | 3416       | 2838               | 4257       | 3233.00        | 4851.00    |

| Cost suplimentar (optional)                          | TVA inclus |
|--|------------|
| balamale 3D culoarea auriu                           | 94         |
| a treia balama 3D - alb, negru                       | 356        |
| a treia balama 3D - auriu                            | 371        |
| a treia balama 3D - argint                           | 306        |
| dim. "220": finisaj Alb Premium                      | 255        |
| dim. "220": vopsea UV si Furnir Natural              | 339        |
| pervaz de 100 mm (pentru inaltimea de 220cm)         | 255        |
| toc: furnir natural, Nuc                             | 135        |
| toc: furnir natural Stejar, Alb Satin / Select Negru | 255        |

| Porta SYSTEM pt. usi GIPSY KINGS (SOPSSD) | Portadecor, Portasynchro 3D | CPL HQ gr.1, Portadur | Folie Premium, Gladstone/Halif | Vopsea Acrilica UV | Furnir Natural |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
|   | usa simpla                  | usa simpla            | usa simpla                     | usa simpla         | usa simpla     |
|   | TVA inclus                  | TVA inclus            | TVA inclus                     | TVA inclus         | fără TVA       |
| grosimea zidului                          |                             |                       |                                |                    |                |
| A 75 ± 95 mm                              | 766                         | 815                   | 870                            | 1257               | 1039.00        |
| B 95 ± 115 mm                             | 783                         | 831                   | 884                            | 1289               | 1065.00        |
| C 120 ± 140 mm                            | 783                         | 831                   | 884                            | 1289               | 1065.00        |
| D 140 ± 160 mm                            | 846                         | 910                   | 965                            | 1369               | 1131.00        |
| E 160 ± 180 mm                            | 846                         | 910                   | 965                            | 1369               | 1131.00        |
| F 180 ± 200 mm                            | 915                         | 978                   | 1036                           | 1499               | 1221.00        |
| G 200 ± 220 mm                            | 915                         | 978                   | 1036                           | 1499               | 1221.00        |
| H 220 ± 240 mm                            | 915                         | 978                   | 1036                           | 1499               | 1221.00        |
| I 240 ± 260 mm                            | 1036                        | 1099                  | 1154                           | 1652               | 1337.00        |
| J 260 ± 280 mm                            | 1036                        | 1099                  | 1154                           | 1652               | 1337.00        |
| K 280 ± 300 mm                            | 1036                        | 1099                  | 1154                           | 1652               | 1337.00        |
| L 300 ± 320 mm                            | 1178                        | 1257                  | 1320                           | 1873               | 1487.00        |
| M 320 ± 340 mm                            | 1178                        | 1257                  | 1320                           | 1873               | 1487.00        |
| N 340 ± 360 mm                            | 1178                        | 1257                  | 1320                           | X                  | X              |

| Cost suplimentar (optional)           | TVA inclus |
|---------------------------------------|------------|
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm | 86         |
| toc: furnir natural Nuc               | 139        |
| toc: furnir natural Stejar Satin Alb  | 261        |

| <b>Villadora RETRO (SOVRN)</b> |              | Furnir Natural Stejar Satin Alb |            |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
|                                |              | usi simple                      | usi duble  |
| grosimea zidului               |              | TVA inclus                      | TVA inclus |
| A                              | 75 ± 95 mm   | 1944                            | 2916       |
| B                              | 95 ± 115 mm  | 1993                            | 2990       |
| C                              | 120 ± 140 mm | 2041                            | 3062       |
| D                              | 140 ± 160 mm | 2090                            | 3136       |
| E                              | 160 ± 180 mm | 2139                            | 3208       |
| F                              | 180 ± 200 mm | 2180                            | 3271       |
| G                              | 200 ± 220 mm | 2230                            | 3345       |
| H                              | 220 ± 240 mm | 2278                            | 3417       |
| I                              | 240 ± 260 mm | 2326                            | 3491       |
| J                              | 260 ± 280 mm | 2368                            | 3551       |
| K                              | 280 ± 300 mm | 2415                            | 3622       |

| <b>Modul RETRO (SLVRN)</b>           |  | Furnir Natural Stejar Satin Alb |            |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------|
|                                      |  | usi simple                      | usi duble  |
| element                              |  | TVA inclus                      | TVA inclus |
| coroana - partea orizontala          |  | 654                             | 1308       |
| pervazuri decorative verticale (set) |  | 604                             | 604        |
| Total set pentru o parte             |  | 1258                            | 1914       |

| <b>Toc Metalic de Colt (SOMAM; SODUM; SOSKM)</b>    | usi simple       |            |            | usi duble    |
|---|------------------|------------|------------|--------------|
|   | dim. "60" - "90" | dim. "100" | dim. "110" | dim. "120" - |
| Mic, pentru pereti din zidarie                      | TVA inclus       | TVA inclus | TVA inclus | TVA inclus   |
| Mare, pentru pereti din zidarie                     | 752              | 807        | X          | X            |
| Mare, pentru pereti din gips-carton                 | 783              | 862        | 862        | 1096         |
| Asamblat, din inox, pentru pereti din zidarie       | 846              | 925        | 925        | 1185         |
| Asamblat, laminat cu PVC, pentru pereti din zidarie | 1447             | 1542       | X          | X            |
|   | 994              | 1057       | X          | 1360         |

| <b>Prag de inox (SPPRM)</b> |  | usi simple | usi duble  |
|-----------------------------|--|------------|------------|
| STANDARD - 90 mm            |  | TVA inclus | TVA inclus |
| EXTENDED - 120 mm           |  | 200        | 318        |
|                             |  | 239        | 381        |

| Cost suplimentar (optional)                         | TVA inclus |
|---|------------|
| contraplaca reglabila (Toc Mare)                    | 43         |
| contraplaca electrica: fail-secure                  | 485        |
| contraplaca electrica: fail-safe                    | 541        |
| toc metalic: Negru structurat                       | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL  | 86         |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere         | 67         |
| dibluri de instalare (toc mare de colt)             | 56         |
| marirea profilului tocului de la 110 pana la 150 mm | 139        |
| marirea profilului tocului de la 155 pana la 270 mm | 281        |
| marirea profilului tocului de la 275 pana la 390 mm | 421        |

| <b>Toc din oțel de colț - MARE - Basic (SOBDM)</b> | dim. "60" ± "90" | dim. "100", "110" | dim. "120" ± |
|--|------------------|-------------------|--------------|
|  | TVA inclus       | TVA inclus        | TVA inclus   |
| Mare, pentru pereti din zidarie                    | 736              | 815               | 1029         |
| Mare, pentru pereti din gips-carton                | 799              | 878               | 1118         |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                  | TVA inclus |
|---|------------|
| Vopsea de poliester: Grupa a II-a de nuante RAL     | 35         |
| Vopsea de poliester: Grupa a III-a de nuante RAL    | 86         |
| contraplacă reglabilă broască standard              | 43         |
| marirea profilului tocului de la 110 pana la 150 mm | 139        |
| marirea profilului tocului de la 155 pana la 270 mm | 281        |
| marirea profilului tocului de la 275 pana la 390 mm | 421        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere         | 67         |
| dibluri de instalare                                | 56         |
| ancore de instalare                                 | 63         |
| 2 - 3 buc. balamale din 3 părți pentru toc din oțel | 105        |

| <b>Toc din oțel reglabil (SOREM)</b> | dim. "60" ± "90" | dim. "100", "110" | dim. "120" ±<br>"200" |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|                                      | TVA inclus       | TVA inclus        | TVA inclus            |
| grosimea zidului                     | 1241             | 1399              | 1738                  |
| A 95 ± 120 mm                        | 1305             | 1463              | 1826                  |
| B 121 ± 145 mm                       | 1368             | 1526              | 1915                  |
| C 146 ± 170 mm                       | 1431             | 1589              | 2003                  |
| D 171 ± 195 mm                       | 1494             | 1652              | 2092                  |
| E 196 ± 220 mm                       | 1557             | 1715              | 2180                  |
| F 221 ± 245 mm                       | 1621             | 1780              | 2269                  |
| G 246 ± 270 mm                       | 1684             | 1843              | 2357                  |
| H 271 ± 295 mm                       |                  |                   |                       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                 | TVA inclus |
|--|------------|
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere        | 67         |
| contraplaca electrica: fail-secure                 | 485        |
| contraplaca electrica: fail-safe                   | 541        |
| toc metalic: Negru structurat                      | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL | 86         |
| contra-placa reglabila                             | 43         |

| <b>Toc din oțel reglabil - Basic (SOBRM)</b> | dim. "60" - "90" | dim. "100" / "110" | dim. "120" -<br>"200" |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
|  | TVA inclus       | TVA inclus         | TVA inclus            |
| grosimea zidului                             | 1178             | 1336               | 1650                  |
| A 95 ± 120 mm                                | 1241             | 1399               | 1738                  |
| B 121 ± 145 mm                               | 1305             | 1463               | 1826                  |
| C 146 ± 170 mm                               | 1368             | 1526               | 1915                  |
| D 171 ± 195 mm                               | 1431             | 1589               | 2003                  |
| E 196 ± 220 mm                               | 1494             | 1652               | 2092                  |
| F 221 ± 245 mm                               | 1557             | 1715               | 2180                  |
| G 246 ± 270 mm                               | 1621             | 1780               | 2269                  |
| H 271 ± 295 mm                               |                  |                    |                       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                  | TVA inclus |
|---|------------|
| Vopsea de poliester: Grupa a II-a de nuante RAL     | 35         |
| Vopsea de poliester: Grupa a III-a de nuante RAL    | 86         |
| contraplacă reglabilă broască standard              | 43         |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere         | 67         |
| 2 - 3 buc. balamale din 3 părți pentru toc din oțel | 105        |



| <b>Porta System - Toc din otel reglabil (SOREM)</b> |  | dim. "60" ÷ "90" | dim. "100" |
|---|--|------------------|------------|
| grosimea zidului                                    |  | TVA inclus       | TVA inclus |
| A 95 ÷ 120 mm                                       |  | 1241             | 1399       |
| B 121 ÷ 145 mm                                      |  | 1305             | 1463       |
| C 146 ÷ 170 mm                                      |  | 1368             | 1526       |
| D 171 ÷ 195 mm                                      |  | 1431             | 1589       |
| E 196 ÷ 220 mm                                      |  | 1494             | 1652       |
| F 221 ÷ 245 mm                                      |  | 1557             | 1715       |
| G 246 ÷ 270 mm                                      |  | 1621             | 1780       |
| H 271 ÷ 295 mm                                      |  | 1684             | 1843       |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                 |  | TVA inclus |
|--|--|------------|
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere        |  | 67         |
| contraplaca electrica: fail-secure                 |  | 485        |
| contraplaca electrica: fail-safe                   |  | 541        |
| toc metalic: Negru structurat                      |  | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL |  | 86         |
| contra-placa reglabila                             |  | 43         |

| <b>Toc din Otel PORTA SYSTEM (SOPSM)</b> |  | dim. "60" ÷ "90" | dim. "100", "110" | dim. "120" ÷ "200" |
|--|--|------------------|-------------------|--------------------|
| grosimea zidului                         |  | TVA inclus       | TVA inclus        | TVA inclus         |
| A 95 ÷ 120 mm                            |  | 1280             | 1442              | 1790               |
| B 120 ÷ 145 mm                           |  | 1345             | 1508              | 1884               |
| C 145 ÷ 170 mm                           |  | 1419             | 1581              | 1986               |
| D 170 ÷ 195 mm                           |  | 1483             | 1646              | 2077               |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                            |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere                   |  | 68         |
| dim. "220"  |  | 261        |
| contra-placa reglabila  |  | 44         |
| toc metalic: Negru structurat                                 |  | 36         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL            |  | 87         |
| Productie cu otel galvanizat de 1,5 mm (clasa a 4-a mecanica) |  | 87         |

| <b>Toc din OTEL PORTA SYSTEM ELEGANCE (SOPBM)</b> |  | dim. "60" ± "90" | dim. "100" | dim. "120" ± "200" |
|---|--|------------------|------------|--------------------|
| grosimea zidului                                  |  | TVA inclus       | TVA inclus | TVA inclus         |
| A 95 ± 120 mm                                     |  | 2064             | 2222       | 2889               |
| B 120 ± 145 mm                                    |  | 2127             | 2285       | 2977               |
| C 145 ± 170 mm                                    |  | 2190             | 2348       | 3066               |
| D 170 ± 195 mm                                    |  | 2259             | 2417       | 3162               |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                            |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere                   |  | 67         |
| a treia balama 3D - argint, alb, negru                        |  | 178        |
| a treia balama 3D - auriu                                     |  | 205        |
| dim. "220"  |  | 255        |
| toc metalic: Negru structurat                                 |  | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL            |  | 86         |
| Productie cu otel galvanizat de 1,5 mm (clasa a 4-a mecanică) |  | 86         |

| <b>Toc Reglabil din OTEL, FARA FALT (SORBM)</b> |  | dim. "60" ± "90" | dim. "100", "110" | dim. "120" ± "200" |
|---|--|------------------|-------------------|--------------------|
| grosimea zidului                                |  | TVA inclus       | TVA inclus        | TVA inclus         |
| B 121 ± 145 mm                                  |  | 2182             | 2340              | 3055               |
| C 146 ± 170 mm                                  |  | 2238             | 2396              | 3133               |
| D 171 ± 195 mm                                  |  | 2293             | 2451              | 3209               |
| E 196 ± 220 mm                                  |  | 2348             | 2506              | 3287               |
| F 221 ± 245 mm                                  |  | 2412             | 2570              | 3375               |
| G 246 ± 270 mm                                  |  | 2475             | 2633              | 3464               |
| H 271 ± 295 mm                                  |  | 2538             | 2696              | 3552               |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                 |  | TVA inclus |
|--|--|------------|
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere        |  | 67         |
| a treia balama 3D - argintiu, alb, negru           |  | 178        |
| a treia balama 3D - auriu                          |  | 205        |
| toc metalic: Negru structurat                      |  | 35         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL |  | 86         |

| <b>Toc de colt mare din OTEL, FARA FALT (SODBM)</b> | usi simple       |                    | usi duble    |
|---|------------------|--------------------|--------------|
|   | dim. "60" - "90" | dim. "100" / "110" | dim. "120" - |
| Mare, pentru pereti din zidarie                     | TVA inclus       | TVA inclus         | TVA inclus   |
| Mare, pentru pereti din gips-carton                 | 1564             | 1643               | 2188         |
|   | 1627             | 1706               | 2277         |

| <b>Cost suplimentar (optional)</b>                  |  | TVA inclus |
|---|--|------------|
| toc metalic: Negru structurat                       |  | 86         |
| toc metalic: Grupa a II-a si a III-a de nuante RAL  |  | 86         |
| a treia balama 3D                                   |  | 178        |
| ranforsare pentru mecanism de autoinchidere         |  | 67         |
| dibluri de instalare                                |  | 56         |
| marirea profilului tocului de la 110 pana la 150 mm |  | 139        |
| marirea profilului tocului de la 155 pana la 270 mm |  | 281        |
| marirea profilului tocului de la 275 pana la 390 mm |  | 421        |

|  |                                  |                       |  |                         |                 |                 |                 |                                      |                   |
|--|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Pervaz PROIECT BIS pentru toc metalic, grosimea zidului de: (SPPSS)</b> | Agat, Opal, Quartz, 27 dB, 32 dB | GRANIT class C, EI 30 | Silence 37 dB cu falt, Granit RC3, Extreme RC2 / RC3 | Silence 37 dB fara falt | Rw = 42 dB      | EI 60           | Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino | Gladstone/Halifax |
|  | A: 138 - 153 mm                  | A: 143 - 158 mm       | A: 147 - 162 mm                                      | A: 164 - 179 mm         | A: 162 - 177 mm | A: 155 - 170 mm | TVA inclus      | TVA inclus                           | TVA inclus        |
|  | B: 158 - 178 mm                  | B: 163 - 183 mm       | B: 167 - 187 mm                                      | B: 184 - 204 mm         | B: 182 - 202 mm | B: 175 - 195 mm | 557.00          | 595.00                               | 641.00            |
|  | C: 183 - 203 mm                  | C: 188 - 208 mm       | C: 192 - 212 mm                                      | C: 209 - 229 mm         | C: 207 - 227 mm | C: 200 - 220 mm | 557.00          | 595.00                               | 641.00            |
|  | D: 203 - 223 mm                  | D: 208 - 228 mm       | D: 212 - 232 mm                                      | D: 229 - 249 mm         | D: 227 - 247 mm | D: 220 - 240 mm | 595.00          | 632.00                               | 651.00            |
|  | E: 223 - 243 mm                  | E: 228 - 248 mm       | E: 232 - 252 mm                                      | E: 249 - 269 mm         | E: 247 - 267 mm | E: 240 - 260 mm | 595.00          | 632.00                               | 651.00            |
|  | F: 243 - 263 mm                  | F: 248 - 268 mm       | F: 252 - 272 mm                                      | F: 269 - 289 mm         | F: 267 - 287 mm | F: 260 - 280 mm | 652.00          | 689.00                               | 708.00            |
|  | G: 263 - 283 mm                  | G: 268 - 288 mm       | G: 272 - 292 mm                                      | G: 289 - 309 mm         | G: 287 - 307 mm | G: 280 - 300 mm | 652.00          | 689.00                               | 708.00            |
|  | H: 283 - 303 mm                  | H: 288 - 308 mm       | H: 292 - 312 mm                                      | H: 309 - 329 mm         | H: 307 - 327 mm | H: 300 - 320 mm | 652.00          | 689.00                               | 708.00            |
|  | I: 303 - 323 mm                  | I: 308 - 328 mm       | I: 312 - 332 mm                                      | I: 329 - 349 mm         | I: 327 - 347 mm | I: 320 - 340 mm | 726.00          | 764.00                               | 783.00            |
|  | J: 323 - 343 mm                  | J: 328 - 348 mm       | J: 332 - 352 mm                                      | J: 349 - 369 mm         | J: 347 - 367 mm | J: 340 - 360 mm | 726.00          | 764.00                               | 783.00            |
|  | K: 343 - 363 mm                  | K: 348 - 368 mm       | K: 352 - 372 mm                                      | K: 369 - 386 mm         | K: 367 - 387 mm | K: 360 - 380 mm | 726.00          | 764.00                               | 783.00            |

|  |                          |                 |                 |                 |                      |                   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>Pervaz PROIECT PREMIUM pentru toc metalic, grosimea zidului de: (SPPSS)</b> | Agat, Opal, 27 dB, 32 dB | GRANIT class C  | Rw = 42 dB      | Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, CPL | Gladstone/Halifax |
|  | B: 133 - 153 mm          | B: 138 - 158 mm | B: 157 - 177 mm | TVA inclus      | TVA inclus           | TVA inclus        |
|  | C: 153 - 173 mm          | C: 158 - 178 mm | C: 177 - 197 mm | 774.00          | 812.00               | 830.00            |
|  | D: 173 - 193 mm          | D: 178 - 198 mm | D: 197 - 217 mm | 812.00          | 849.00               | 869.00            |
|  | E: 193 - 213 mm          | E: 198 - 218 mm | E: 217 - 237 mm | 812.00          | 849.00               | 869.00            |
|  | F: 213 - 233 mm          | F: 218 - 238 mm | F: 237 - 257 mm | 868.00          | 905.00               | 924.00            |
|  | G: 233 - 253 mm          | G: 238 - 258 mm | G: 257 - 277 mm | 868.00          | 905.00               | 924.00            |
|  | H: 253 - 273 mm          | H: 258 - 278 mm | H: 277 - 297 mm | 864.00          | 905.00               | 924.00            |
|  | I: 273 - 293 mm          | I: 278 - 298 mm | I: 297 - 317 mm | 944.00          | 981.00               | 999.00            |
|  | J: 293 - 313 mm          | J: 298 - 318 mm | J: 317 - 337 mm | 944.00          | 981.00               | 999.00            |
|  | K: 313 - 333 mm          | K: 318 - 338 mm | K: 337 - 357 mm | 944.00          | 981.00               | 999.00            |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Cost suplimentar (optional)           | TVA inclus |
| toc: Grupa a II-a de culori CPL 0,2mm | 86         |